

Rapporto 2008 su consumo e dipendenze da sostanze in Emilia-Romagna



Osservatorio Regionale sulle Dipendenze

Tossicodipendenza

Tab. 1. Utenti tossicodipendenti in carico nei Servizi (Valori assoluti e variazioni %).

Anni	v.a.	variaz. % (base = 1991)	variaz. % (anno per anno)
1991	7.114	-	-
1992	7.570	6,4	6,4
1993	7.677	7,9	1,4
1994	8.290	16,5	8,0
1995	8.709	22,4	5,1
1996	8.979	26,2	3,1
1997	9.058	27,3	0,9
1998	9.041	27,1	-0,2
1999	9.422	32,4	4,2
2000	9.747	37,0	3,4
2001	10.010	40,7	2,7
2002	10.372	45,8	3,6
2003	10.774	51,4	3,9
2004	11.231	57,9	4,2
2005	12.210	71,6	8,7
2006	12.559	76,5	2,9
2007	12.512	75,9	-0,4

Tab. 1. Utenza tossicodipendente per stato utente e AUSL

A. Utenti in appoggio

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	274	298	306	243	256
Parma	213	310	272	317	342
Reggio Emilia	266	264	259	183	250
Modena	220	207	300	366	396
Bologna	958	554	601	588	813
Imola	50	27	5	59	85
Ferrara	256	311	319	372	325
Ravenna	563	507	524	588	626
Forli	74	55	57	80	94
Cesena	198	191	219	237	284
Rimini	687	637	612	666	584
Regione	3.759	3.361	3.474	3.699	4.055

B. Utenti provvisori nuovi

Azienda USL	2003	2004	2005	2006*	2007**
Piacenza	52	55	48	300	218
Parma	113	134	222	276	338
Reggio Emilia	638	458	549	283	225
Modena	246	294	229	228	295
Bologna	41	264	35	18	163
Imola	0	0	0	15	34
Ferrara	155	133	108	283	223
Ravenna	138	168	205	321	284
Forli	16	24	41	189	269
Cesena	69	72	92	142	185
Rimini	143	148	131	257	331
Regione	1.611	1.750	1.660	2.312	2.565

Dal 2006 per compilare la tabella sono stati presi in considerazione i dati dei nuovi utenti provvisori di SistER

*Alcuni SerT di Bologna e Lugo (RA) per il 2006 non hanno installato il nuovo sistema informativo SistER e quindi la nuova classifi-

cazione regionale dell'utenza non è applicabile su tutti.

** Non sono disponibili i dati dei SerT San Lazzaro di S. (BO) e Lugo (RA)

C. Utenza in carico totale

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	503	567	595	574	573
Parma	1.207	1.200	1.353	1.359	1.378
Reggio Emilia	1.081	1.279	1.215	1.209	1.221
Modena	1.316	1.422	1.336	1.384	1.485
Bologna	2.485	2.588	3.343	3.730	3.450
Imola	385	366	395	282	302
Ferrara	995	1.001	991	963	965
Ravenna	958	990	1.068	1.075	1.121
Forlì	488	476	521	493	503
Cesena	436	451	455	502	512
Rimini	920	891	938	988	1.002
Regione	10.774	11.231	12.210	12.559	12.512

D. Utenza in carico nuova

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	86	119	101	99	87
Parma	154	178	258	241	274
Reggio Emilia	205	290	281	255	259
Modena	191	306	279	253	253
Bologna	478	498	860	879	699
Imola	111	108	95	44	40
Ferrara	214	187	176	158	211
Ravenna	176	193	181	135	123
Forlì	105	104	128	91	53
Cesena	96	82	91	88	85
Rimini	256	223	280	267	228
Regione	2.072	2.288	2.730	2.510	2.312

E. Utenza in carico già conosciuta o reingressi

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	417	448	494	475	486
Parma	1.053	1.022	1.095	1.118	1.104
Reggio Emilia	876	989	934	954	962
Modena	1.125	1.116	1.057	1.131	1.232
Bologna	2.007	2.090	2.483	2.851	2.751
Imola	274	258	300	238	262
Ferrara	781	814	815	805	754
Ravenna	782	797	887	940	998
Forlì	383	372	393	402	450
Cesena	340	369	364	414	427
Rimini	664	668	658	721	774
Regione	8.702	8.943	9.480	10.049	10.200

F. Percentuale nuovi utenti sul totale degli utenti in carico per AUSL (Valori %).

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	17,1	21,0	17,0	17,2	15,2
Parma	12,8	14,8	19,1	17,7	19,9
Reggio Emilia	19,0	22,7	23,1	21,1	21,2
Modena	14,5	21,5	20,9	18,3	17,0
Bologna	19,2	19,2	25,7	23,6	20,3
Imola	28,8	29,5	24,1	15,6	13,2
Ferrara	21,5	18,7	17,8	16,4	21,9
Ravenna	18,4	19,5	16,9	12,6	11,0
Forlì	21,5	21,8	24,6	18,5	10,5
Cesena	22,0	18,2	20,0	17,5	16,6
Rimini	27,8	25,0	29,9	27,0	22,8
Regione	19,2	20,4	22,4	20,0	18,5

G. Rapporto nuovi utenti/Utenti già in carico o reingressi.

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	4,8	3,8	4,9	4,8	5,6
Parma	6,8	5,7	4,2	4,6	4,0
Reggio Emilia	4,3	3,4	3,3	3,7	3,7
Modena	5,9	3,6	3,8	4,5	4,9
Bologna	4,2	4,2	2,9	3,2	3,9
Imola	2,5	2,4	3,2	5,4	6,6
Ferrara	3,6	4,4	4,6	5,1	3,6
Ravenna	4,4	4,1	4,9	7,0	8,1
Forli	3,6	3,6	3,1	4,4	8,5
Cesena	3,5	4,5	4,0	4,7	5,0
Rimini	2,6	3,0	2,4	2,7	3,4
Regione	4,2	3,9	3,5	4,0	4,4

Tab. 2. Rapporto con la popolazione target per AUSL e anni

A. Rapporto tra utenti tossicodipendenti totali e popolazione 15-54 anni *10.000

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	36,8	41,0	42,6	40,8	40,3
Parma	56,7	56,1	62,3	62,2	62,6
Reggio Emilia	42,5	49,3	46,0	45,2	45,1
Modena	37,7	40,4	37,6	38,9	41,5
Bologna	58,5	61,7	79,2	88,2	81,4
Imola	67,8	57,0	61,2	43,6	46,5
Ferrara	55,6	56,2	55,5	54,1	54,1
Ravenna	51,7	53,1	56,8	56,7	58,6
Forli	47,3	52,3	56,7	53,4	54,1
Cesena	48,1	43,2	43,2	47,5	48,3
Rimini	60,0	57,7	60,2	63,1	63,3
Regione	50,2	52,0	56,0	57,3	56,7

* Tra gli utenti in carico nei SerT vi sono anche soggetti non residenti nell'AUSL considerata. Per cui il valore dei tassi potrebbe essere influenzato da questo elemento.

** Standard Ministero del Welfare

**** Dati sulla popolazione: Anagrafi comunali al 1 gennaio di ogni anno rilevati dal Servizio controllo di gestione e sistemi statistici - Regione Emilia-Romagna;

B. Rapporto tra nuovi utenti tossicodipendenti totali e popolazione 15-54 anni *10.000

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	6,3	8,6	7,2	7,0	6,1
Parma	7,2	8,3	11,9	11,0	12,4
Reggio Emilia	8,1	11,2	10,6	9,5	9,6
Modena	5,5	8,7	7,9	7,1	7,1
Bologna	11,3	11,9	20,4	20,8	16,5
Imola	19,6	16,8	14,7	6,8	6,2
Ferrara	12,0	10,5	9,9	8,9	11,8
Ravenna	9,5	10,3	9,6	7,1	6,4
Forli	10,2	11,4	13,9	9,9	5,7
Cesena	10,6	7,8	8,6	8,3	8,0
Rimini	16,7	14,4	18,0	17,0	14,4
Regione	9,7	10,6	12,5	11,4	10,5

* Tra gli utenti in carico nei SerT vi sono anche soggetti non residenti nell'AUSL considerata. Per cui il valore dei tassi potrebbe essere influenzato da questo elemento.

** Standard Ministero del Welfare

**** Dati sulla popolazione: Anagrafi comunali al 1 gennaio di ogni anno rilevati dal Servizio controllo di gestione e sistemi statistici - Regione Emilia-Romagna;

Tab. 3. Cittadinanza utenti tossicodipendenti in carico dei SerT - Anno 2007

A. Valori assoluti, suddivisione tra nuovi e già in carico

AUSL	Non nota		Italiana		UE		Extra UE	
	Nuovi	Già in car.	Nuovi	Già in car.	Nuovi	Già in car.	Nuovi	Già in car.
Piacenza	0	0	80	478	0	1	7	7
Parma	0	0	229	1062	0	0	45	42
Reggio E.	4	1	215	937	0	1	40	23
Modena	0	0	221	1178	3	5	29	49
Bologna	1	1	451	2219	7	11	208	299
Imola	0	0	38	256	0	0	2	6
Ferrara	2	0	194	741	0	1	15	12
Ravenna	1	0	85	741	1	0	4	29
Forlì	0	0	52	427	0	3	1	20
Cesena	0	0	75	418	3	1	7	8
Rimini	0	0	214	748	0	0	14	26
Totale RER	8	2	1.854	9.205	14	23	372	521

* Non sono disponibili i dati dei SerT San Lazzaro di S. (BO) e Lugo (RA)

B. Valori assoluti

AUSL	Non nota	Italiana	UE	Extra UE	Totale
Piacenza	0	558	1	14	573
Parma	0	1.291	0	87	1.378
Reggio Emilia	5	1.152	1	63	1.221
Modena	0	1.399	8	78	1.485
Bologna*	2	2.670	18	507	3.197
Imola	0	294	0	8	302
Ferrara	2	935	1	27	965
Ravenna*	1	826	1	33	861
Forlì	0	479	3	21	503
Cesena	0	493	4	15	512
Rimini	0	962	0	40	1.002
Totale RER	10	11.059	37	893	11.999

* Non sono disponibili i dati dei SerT San Lazzaro di S. (BO) e Lugo (RA)

C. Valori % per AUSL

AUSL	Non nota	Italiana	UE	Extra UE	Totale
Piacenza	0,0	97,4	0,2	2,4	100,0
Parma	0,0	93,7	0,0	6,3	100,0
Reggio Emilia	0,4	94,3	0,1	5,2	100,0
Modena	0,0	94,2	0,5	5,3	100,0
Bologna*	0,1	83,5	0,6	15,9	100,0
Imola	0,0	97,4	0,0	2,6	100,0
Ferrara	0,2	96,9	0,1	2,8	100,0
Ravenna*	0,1	95,9	0,1	3,8	100,0
Forlì	0,0	95,2	0,6	4,2	100,0
Cesena	0,0	96,3	0,8	2,9	100,0
Rimini	0,0	96,0	0,0	4,0	100,0
Totale RER	0,1	92,2	0,3	7,4	100,0

* Non sono disponibili i dati dei SerT San Lazzaro di S. (BO) e Lugo (RA)

Tab. 4. Andamento dell'utenza tossicodipendente segnalata in base all'Art.121 per AUSL e anni (Valori assoluti)

Aziende USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	38	23	20	108	16
Parma	134	59	54	39	116
Reggio Emilia	194	173	168	97	280
Modena	149	127	51	31	79
Bologna	199	231	119	76	71
Imola	61	26	23	0	0
Ferrara	147	198	143	157	205
Ravenna	174	215	237	143	91
Forlì	116	112	167	155	199
Cesena	141	138	157	112	205
Rimini	170	199	80	126	248
Regione	1.523	1.501	1.219	1.044	1.510

Tab. 5. Andamento dell'utenza tossicodipendente segnalata in base all'art. 75 (Valori assoluti)

Aziende USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	34	57	27	29	27
Parma	103	45	58	31	53
Reggio Emilia	95	83	78	184	51
Modena	98	125	93	56	30
Bologna	71	100	95	51	25
Imola	19	12	44	0	0
Ferrara	127	172	164	107	51
Ravenna	122	160	144	94	36
Forlì	39	36	53	29	14
Cesena	43	20	48	29	16
Rimini	58	48	53	27	20
Regione	809	858	857	637	323

Tab. 6. Utenza tossicodipendente suddivisa per sesso e anni (Valori assoluti, % e rapporti)

Anno	Maschi	Femmine	Totale	Rapporto maschi/femmine	% Maschi	% Femmine	% Totale
2003	8.836	1.938	10.774	4,6	82,0	18,0	100,0
2004	9.252	1.979	11.231	4,7	82,4	17,6	100,0
2005	10.170	2.040	12.210	5,0	83,3	16,7	100,0
2006	10.495	2.064	12.559	5,1	83,6	16,4	100,0
2007	10.391	2.121	12.512	4,9	83,0	17,0	100,0

Tab. 7. Utenti tossicodipendenti in carico suddivisi per sesso e AUSL

A. Valori assoluti

Azienda USL	2003			2004			2005			2006			2007		
	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale
Piacenza	415	88	503	475	92	567	487	108	595	470	104	574	456	117	573
Parma	1.018	189	1.207	1.008	192	1.200	1.165	188	1.353	1.165	194	1.359	1.174	204	1.378
Reggio E.	906	175	1.081	1.085	194	1.279	1.033	182	1.215	1.032	177	1.209	1.039	182	1.221
Modena	1.097	219	1.316	1.189	233	1.422	1.103	233	1.336	1.141	243	1.384	1.227	258	1.485
Bologna	1.978	507	2.485	2.053	535	2.588	2.742	601	3.343	3.103	627	3.730	2.852	598	3.450
Imola	292	93	385	292	74	366	316	79	395	212	70	282	226	76	302
Ferrara	844	151	995	865	136	1.001	848	143	991	818	145	963	826	139	965
Ravenna	763	195	958	793	197	990	867	201	1.068	881	194	1.075	901	220	1.121
Forlì	406	82	488	400	76	476	446	75	521	429	64	493	435	68	503
Cesena	359	77	436	368	83	451	377	78	455	405	97	502	416	96	512
Rimini	758	162	920	724	167	891	786	152	938	839	149	988	839	163	1.002
Regione	8.836	1.938	10.774	9.252	1.979	11.231	10.170	2.040	12.210	10.495	2.064	12.559	10.391	2.121	12.512

* Mancano alcune informazioni sugli utenti

B. Valori % e rapporto maschi/femmine

Azienda USL	2003			2004			2005			2006			2007		
	% M	% F	Rapp. M/F	% M	% F	Rapp. M/F	% M	% F	Rapp. M/F	% M	% F	Rapp. M/F	% M	% F	Rapp. M/F
Piacenza	82,5	17,5	4,7	83,8	16,2	5,2	81,8	18,2	4,5	81,9	18,1	4,5	79,6	20,4	3,9
Parma	84,3	15,7	5,4	84,0	16,0	5,3	86,1	13,9	6,2	85,7	14,3	6,0	85,2	14,8	5,8
Reggio E.	83,8	16,2	5,2	84,8	15,2	5,6	85,0	15,0	5,7	85,4	14,6	5,8	85,1	14,9	5,7
Modena	83,4	16,6	5,0	83,6	16,4	5,1	82,6	17,4	4,7	82,4	17,6	4,7	82,6	17,4	4,8
Bologna	79,6	20,4	3,9	79,3	20,7	3,8	82,0	18,0	4,6	83,2	16,8	4,9	82,7	17,3	4,8
Imola	75,8	24,2	3,1	79,8	20,2	3,9	80,0	20,0	4,0	75,2	24,8	3,0	74,8	25,2	3,0
Ferrara	84,8	15,2	5,6	86,4	13,6	6,4	85,6	14,4	5,9	84,9	15,1	5,6	85,6	14,4	5,9
Ravenna	79,6	20,4	3,9	80,1	19,9	4,0	81,2	18,8	4,3	82,0	18,0	4,5	80,4	19,6	4,1
Forlì	83,2	16,8	5,0	84,0	16,0	5,3	85,6	14,4	5,9	87,0	13,0	6,7	86,5	13,5	6,4
Cesena	82,3	17,7	4,7	81,6	18,4	4,4	82,9	17,1	4,8	80,7	19,3	4,2	81,3	18,8	4,3
Rimini	82,4	17,6	4,7	81,3	18,7	4,3	83,8	16,2	5,2	84,9	15,1	5,6	83,7	16,3	5,1
Regione	82,0	18,0	4,6	82,4	17,6	4,7	83,3	16,7	5,0	83,6	16,4	5,1	83,0	17,0	4,9

Tab. 7. Utenti suddivisi per sesso, nuovi e già in carico e AUSL

Anno 2007

AUSL	Totale	Totale utenti		Nuovi utenti		Già in carico	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Piacenza	573	573	117	63	24	393	93
Parma	1.378	1.378	204	236	38	938	166
Reggio Emilia	1.221	1.221	182	227	32	812	150
Modena	1.485	1.485	258	220	33	1.007	225
Bologna	3.450	3.450	598	586	113	2.266	485
Imola	302	302	76	29	11	197	65
Ferrara	965	965	139	188	23	638	116
Ravenna	1.121	1.121	220	94	29	807	191
Forlì	503	503	68	44	9	391	59
Cesena	512	512	96	72	13	344	83
Rimini	1.002	1.002	163	195	33	644	130
Totale RER	12.512	12.512	2.121	1.954	358	8.437	1.763

Anno 2006

AUSL	Totale	Totale utenti		Nuovi utenti		Già in carico	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Piacenza	574	470	104	82	17	388	87
Parma	1.359	1.165	194	207	34	958	160
Reggio Emilia	1.209	1.032	177	211	44	821	133
Modena	1.384	1.141	243	216	37	925	206
Bologna	3.730	3.103	627	745	134	2.358	493
Imola	282	212	70	27	17	185	53
Ferrara	963	818	145	131	27	687	118
Ravenna	1.075	881	194	118	17	763	177
Forlì	493	429	64	82	9	347	55
Cesena	502	405	97	66	22	339	75
Rimini	988	839	149	230	37	609	112
Totale RER	12.559	10.495	2.064	2.115	395	8.380	1.669

Tab. 8. Classi di età, sesso utenti nuovi e già in carico o reingressi**A. Valori assoluti****A1. Totale utenti**

Classi di età	2003			2004			2005			2006			2007		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
età <15	3	1	4	12	1	13	1	0	1	0	0	0	3	1	4
età 15/19	178	59	237	213	71	284	269	86	355	242	103	345	234	101	335
età 20/24	980	281	1.261	1.023	278	1.301	1.210	283	1.493	1.199	302	1.501	1101	286	1387
età 25/29	1.580	348	1.928	1.582	344	1.926	1.729	338	2.067	1.703	317	2.020	1619	337	1956
età 30/34	1.996	403	2.399	1.980	372	2.352	2.078	402	2.480	2.021	368	2.389	1885	353	2238
età 35/39	2.222	441	2.663	2.163	439	2.602	2.198	411	2.609	2.271	399	2.670	2211	381	2592
età >39	1.877	405	2.282	2.279	474	2.753	2.685	520	3.205	3.059	575	3.634	3338	662	4000
Totale	8.836	1.938	10.774	9.252	1.979	11.231	10.170	2.040	12.210	10.495	2.064	12.559	10.391	2.121	12.512

A2. Nuovi utenti

Classi di età	2003			2004			2004			2006			2007		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
età <15	2	0	2	11	1	12	1	0	1	0	0	0	3	1	4
età 15/19	106	33	139	136	46	182	203	54	257	145	61	206	143	51	194
età 20/24	384	100	484	414	99	513	544	116	660	479	118	597	386	82	468
età 25/29	414	77	491	464	72	536	519	57	576	457	76	533	414	79	493
età 30/34	352	58	410	391	57	448	459	75	534	414	58	472	385	56	441
età 35/39	287	38	325	284	47	331	327	41	368	328	41	369	316	39	355
età >39	191	30	221	229	37	266	298	36	334	292	41	333	307	50	357
Totale	1.736	336	2.072	1.929	359	2.288	2351	379	2.730	2115	395	2.510	1.954	358	2.312

A3. Utenti già in carico o reingressi

Classi di età	2003			2004			2005			2006			2007		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
età <15	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
età 15/19	72	26	98	77	25	102	66	32	98	97	42	139	91	50	141
età 20/24	596	181	777	609	179	788	666	167	833	720	184	904	715	204	919
età 25/29	1.166	271	1.437	1.118	272	1.390	1210	281	1.491	1.246	241	1.487	1205	258	1463
età 30/34	1.644	345	1.989	1.589	315	1.904	1619	327	1.946	1.607	310	1.917	1500	297	1797
età 35/39	1.935	403	2.338	1.879	392	2.271	1871	370	2.241	1.943	358	2.301	1895	342	2237
età >39	1.686	375	2.061	2.050	437	2.487	2387	484	2.871	2.767	534	3.301	3031	612	3643
Totale	7.100	1.602	8.702	7.323	1.620	8.943	7819	1661	9.480	8380	1669	10.049	8.437	1.763	10.200

B. Valori %**B1. Totale utenti**

Classi di età	2003			2004			2005			2006			2007		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
età <15	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
età 15/19	2,0	3,0	2,2	2,3	3,6	2,5	2,6	4,2	2,9	2,3	5,0	2,7	2,3	4,8	2,7
età 20/24	11,1	14,5	11,7	11,1	14,0	11,6	11,9	13,9	12,2	11,4	14,6	12,0	10,6	13,5	11,1
età 25/29	17,9	18,0	17,9	17,1	17,4	17,1	17,0	16,6	16,9	16,2	15,4	16,1	15,6	15,9	15,6
età 30/34	22,6	20,8	22,3	21,4	18,8	20,9	20,4	19,7	20,3	19,3	17,8	19,0	18,1	16,6	17,9
età 35/39	25,1	22,8	24,7	23,4	22,2	23,2	21,6	20,1	21,4	21,6	19,3	21,3	21,3	18,0	20,7
età >39	21,2	20,9	21,2	24,6	24,0	24,5	26,4	25,5	26,2	29,1	27,9	28,9	32,1	31,2	32,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

B2. Nuovi utenti

Classi di età	2003			2004			2005			2006			2007		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
età <15	0,1	0,0	0,1	0,6	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2
età 15/19	6,1	9,8	6,7	7,1	12,8	8,0	8,6	14,2	9,4	6,9	15,4	8,2	7,3	14,2	8,4
età 20/24	22,1	29,8	23,4	21,5	27,6	22,4	23,1	30,6	24,2	22,6	29,9	23,8	19,8	22,9	20,2
età 25/29	23,8	22,9	23,7	24,1	20,1	23,4	22,1	15,0	21,1	21,6	19,2	21,2	21,2	22,1	21,3
età 30/34	20,3	17,3	19,8	20,3	15,9	19,6	19,5	19,8	19,6	19,6	14,7	18,8	19,7	15,6	19,1
età 35/39	16,5	11,3	15,7	14,7	13,1	14,5	13,9	10,8	13,5	15,5	10,4	14,7	16,2	10,9	15,4
età >39	11,0	8,9	10,7	11,9	10,3	11,6	12,7	9,5	12,2	13,8	10,4	13,3	15,7	14,0	15,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

B3. Utenti già in carico o reingressi

Classi di età	2003			2004			2005			2006			2007		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
età <15	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
età 15/19	1,0	1,6	1,1	1,1	1,5	1,1	0,8	1,9	1,0	1,2	2,5	1,4	1,1	2,8	1,4
età 20/24	8,4	11,3	8,9	8,3	11,0	8,8	8,5	10,1	8,8	8,6	11,0	9,0	8,5	11,6	9,0
età 25/29	16,4	16,9	16,5	15,3	16,8	15,5	15,5	16,9	15,7	14,9	14,4	14,8	14,3	14,6	14,3
età 30/34	23,2	21,5	22,9	21,7	19,4	21,3	20,7	19,7	20,5	19,2	18,6	19,1	17,8	16,8	17,6
età 35/39	27,3	25,2	26,9	25,7	24,2	25,4	23,9	22,3	23,6	23,2	21,4	22,9	22,5	19,4	21,9
età >39	23,7	23,4	23,7	28,0	27,0	27,8	30,5	29,1	30,3	33,0	32,0	32,8	35,9	34,7	35,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 9. Utenti in carico totali suddivisi per sostanza d'abuso

A. Numero utenti tossicodipendenti distinti per sostanza d'abuso primaria

A1. Valori assoluti

Sostanza primaria	2003	2004	2005	2006	2007
Allucinogeni	9	7	8	5	5
Amfetamine	19	23	29	23	23
Barbiturici	5	6	5	2	5
Benzodiazepine	89	77	71	58	58
Cannaibinoidi	968	1.143	1.289	1.153	988
Cocaina	1.133	1.357	1.823	1.972	1.859
Crack	26	5	7	16	28
Eroina	7.990	8.098	8.556	8.998	9.265
Metadone	114	47	49	69	67
Morfina	6	6	2	7	7
Ecstasy	92	86	69	51	46
Altri oppiacei	19	28	26	4	31
Inalanti	3	4	2	4	5
Alcol	156	179	157	41	5
Altro/Non indicato	145	165	70	73	66
Non indicato			47	83	54
Totale	10.774	11.231	12.210	12.559	12.512

A2. Valori %

Sostanza primaria	2004	2005	2006	2007
Allucinogeni	0,06	0,07	0,04	0,04
Amfetamine	0,20	0,24	0,18	0,18
Barbiturici	0,05	0,04	0,02	0,04
Benzodiazepine	0,69	0,58	0,46	0,46
Cannaibinoidi	10,18	10,56	9,18	7,90
Cocaina	12,08	14,93	15,70	14,86
Crack	0,04	0,06	0,13	0,22
Eroina	72,10	70,07	71,65	74,05
Metadone	0,42	0,40	0,55	0,54
Morfina	0,05	0,02	0,06	0,06
Ecstasy	0,77	0,57	0,41	0,37
Altri oppiacei	0,25	0,21	0,03	0,25
Inalanti	0,04	0,02	0,03	0,04
Alcol	1,59	1,29	0,33	0,04
Altro/Non indicato	1,47	0,57	0,58	0,53
Non indicato		0,38	0,66	0,43
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00

Tab. 10. Numero utenti tossicodipendenti distinti per sostanza d'abuso secondaria - Valori assoluti

Sostanze secondarie	2003	2004	2005	2006	2007
Allucinogeni	30	30	28	5	22
Amfetamine	42	29	40	23	32
Barbiturici	10	6	7	2	4
Benzodiazepine	349	286	241	58	220
Cannaibinoidi	1.507	1.613	1.675	1767	1699
Cocaina	1.349	1.974	2.275	1972	2521
Crack	4	3	6	16	4
Eroina	247	283	326	363	361
Metadone	81	89	104	69	112
Morfina	18	13	5	7	7
Ecstasy	106	126	132	51	93
Altri oppiacei	23	30	23	30	35
Inalanti	1	0	1	4	3
Alcol	614	865	914	1011	1056
Altro		212	154	73	55
Totale casi validi (utenti con secondaria)	4.381	5.559	5.931	5.451	6.224

Tab. 11. Numero utenti tossicodipendenti distinti per sostanza primaria d'abuso - Aggregazione

A. Valori assoluti

Sostanza primaria aggregata	2003	2004	2005	2006	2007
Eroina	7.990	8.098	8.556	8.998	9.265
Cocaina e crack	1.159	1.362	1.830	1.988	1.887
Cannabis	968	1.143	1.289	1.153	988
Benzodiazepine	89	77	71	58	58
Altro	568	551	417	279	260
Totale	10.774	11.231	12.163	12.476	12.458

* Non sono stati conteggiati i missing

A2. Valori %

Sostanza primaria aggr.	2003	2004	2005	2006	2007
Eroina	74,2	72,1	70,3	72,1	74,4
Cocaina e crack	10,8	12,1	15,0	15,9	15,1
Cannabis	9,0	10,2	10,6	9,2	7,9
Benzodiazepine	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5
Altro	5,3	4,9	3,4	2,2	2,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 12. Numero di utenti con sostanza primaria e secondaria indicata (Valori assoluti: somma sostanza primaria + sostanza secondaria)

A. Valori assoluti

Sostanze I° + II°	2003	2004	2005	2006	2007
Allucinogeni	39	37	36	10	27
Amfetamine	61	52	69	46	55
Barbiturici	15	12	12	4	9
Benzodiazepine	438	363	312	116	278
Cannaibinoidi	2.475	2.756	2.964	2.920	2.687
Cocaina	2.482	3.331	4.098	3.944	4.380
Crack	30	8	13	32	32
Eroina	8.237	8.381	8.882	9.361	9.626
Metadone	195	136	153	138	179
Morfina	24	19	7	14	14
Ecstasy	198	212	201	102	139
Altri oppiacei	42	58	49	34	66
Inalanti	4	4	3	8	8
Alcol	770	1.044	1.071	1.052	1.061
Altro	145	377	224	146	121
Totale	15.155	16.790	18.141	18.010	18.736

* E' stata sommata la sostanza primaria e la sostanza secondaria. Le percentuali non si sommano in quanto gli utenti potevano assumere più sostanze.

B. Valori % - rapporto numero di sostanze (primaria e secondaria) sul numero di utenti in carico (Valori %)

Sostanze I° + II°	2003	2004	2005	2006	2007
Allucinogeni	0,36	0,33	0,29	0,08	0,22
Amfetamine	0,57	0,46	0,57	0,37	0,44
Barbiturici	0,14	0,11	0,10	0,03	0,07
Benzodiazepine	4,07	3,23	2,56	0,92	2,22
Cannaibinoidi	22,97	24,54	24,28	23,25	21,48
Cocaina	23,04	29,66	33,56	31,40	35,01
Crack	0,28	0,07	0,11	0,25	0,26
Eroina	76,45	74,62	72,74	74,54	76,93
Metadone	1,81	1,21	1,25	1,10	1,43
Morfina	0,22	0,17	0,06	0,11	0,11
Ecstasy	1,84	1,89	1,65	0,81	1,11
Altri oppiacei	0,39	0,52	0,40	0,27	0,53
Inalanti	0,04	0,04	0,02	0,06	0,06
Alcol	7,15	9,30	8,77	8,38	8,48
Altro	1,35	3,36	1,83	1,16	0,97

Tab. 13. Rapporto tra sostanze e popolazione target per anni (Rapporto per 10.000)

A. Rapporto tra sostanza primaria e popolazione target (*10.000)

Sostanza primaria	2003	2004	2005	2006	2007
Allucinogeni	0,04	0,03	0,04	0,02	0,02
Amfetamine	0,09	0,11	0,13	0,10	0,10
Barbiturici	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02
Benzodiazepine	0,41	0,36	0,33	0,26	0,26
Cannaibinoidi	4,51	5,29	5,91	5,26	4,48
Cocaina	5,28	6,28	8,35	8,99	8,43
Crack	0,12	0,02	0,03	0,07	0,13
Eroina	37,23	37,46	39,21	41,03	41,99
Metadone	0,53	0,22	0,22	0,31	0,30
Morfina	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03
Ecstasy	0,43	0,40	0,32	0,23	0,21
Altri oppiacei	0,09	0,13	0,12	0,02	0,14
Inalanti	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Alcol	0,73	0,83	0,72	0,19	0,02
Altro/Non indicato	0,68	0,76	0,32	0,33	0,30

B. Rapporto tra sostanza primaria e secondaria (sommate) e popolazione target (*10.000)

Sostanza primaria	2003	2004	2005	2006	2007
Allucinogeni	0,18	0,17	0,16	0,05	0,12
Amfetamine	0,28	0,24	0,32	0,21	0,25
Barbiturici	0,07	0,06	0,05	0,02	0,04
Benzodiazepine	2,04	1,68	1,43	0,53	1,26
Cannaibinoidi	11,53	12,75	13,58	13,32	12,18
Cocaina	11,57	15,41	18,78	17,99	19,85
Crack	0,14	0,04	0,06	0,15	0,15
Eroina	38,38	38,77	40,71	42,69	43,63
Metadone	0,91	0,63	0,70	0,63	0,81
Morfina	0,11	0,09	0,03	0,06	0,06
Ecstasy	0,92	0,98	0,92	0,47	0,63
Altri oppiacei	0,20	0,27	0,22	0,16	0,30
Inalanti	0,02	0,02	0,01	0,04	0,04
Alcol	3,59	4,83	4,91	4,80	4,81
Altro/Non indicato	0,68	1,74	1,03	0,67	0,55

Tab. 14. Sostanza primaria e secondaria su tutti gli utenti per AUSL - Dati 2007
A. Sostanza primaria per AUSL (Valori assoluti).

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Non rilevato	Totale
Piacenza	389	92	63	0	7	3	1	1	1	0	2	1	2	1	4	6	573
Parma	1.009	203	119	0	3	6	15	4	2	0	0	1	8	1	2	5	1.378
Reggio E.	895	190	112	0	5	4	1	1	1	2	0	0	5	0	3	2	1.221
Modena	1.106	211	121	0	11	9	6	7	4	0	1	0	1	0	6	2	1.485
Bologna	2.724	501	137	0	6	9	22	8	7	2	1	2	7	0	6	18	3.450
Imola	219	37	26		7	2	2	0	0	0	1	0	0	1	7	0	302
Ferrara	716	99	121	0	3	4	1	1	0	0	0	0	0	2	5	13	965
Ravenna	750	202	123	5	8	1	2	4	4	0	0	0	0	0	20	2	1.121
Forlì	294	114	67		2	2	7	0	2	1	0	0	0	0	8	6	503
Cesena	388	77	37		4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	512
Rimini	775	133	62	0	2	4	8	4	1	0	0	3	5	0	5	0	1.002
Regione	9.265	1.859	988	5	58	46	67	31	23	5	5	7	28	5	66	54	12.512

B. Valori % per AUSL/Riga

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Non rilevato	Totale
Piacenza	67,89	16,06	10,99	0,00	1,22	0,52	0,17	0,17	0,17	0,00	0,35	0,17	0,35	0,17	0,70	1,05	100,00
Parma	73,22	14,73	8,64	0,00	0,22	0,44	1,09	0,29	0,15	0,00	0,00	0,07	0,58	0,07	0,15	0,36	100,00
Reggio E.	73,30	15,56	9,17	0,00	0,41	0,33	0,08	0,08	0,08	0,16	0,00	0,00	0,41	0,00	0,25	0,16	100,00
Modena	74,48	14,21	8,15	0,00	0,74	0,61	0,40	0,47	0,27	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,40	0,13	100,00
Bologna	78,96	14,52	3,97	0,00	0,17	0,26	0,64	0,23	0,20	0,06	0,03	0,06	0,20	0,00	0,17	0,52	100,00
Imola	72,52	12,25	8,61	0,00	2,32	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	2,32	0,00	100,00
Ferrara	74,20	10,26	12,54	0,00	0,31	0,41	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,52	1,35	100,00
Ravenna	66,90	18,02	10,97	0,45	0,71	0,09	0,18	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,18	100,00
Forlì	58,45	22,66	13,32	0,00	0,40	0,40	1,39	0,00	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,19	100,00
Cesena	75,78	15,04	7,23	0,00	0,78	0,39	0,39	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rimini	77,35	13,27	6,19	0,00	0,20	0,40	0,80	0,40	0,10	0,00	0,00	0,30	0,50	0,00	0,50	0,00	100,00
Regione	74,05	14,86	7,90	0,04	0,46	0,37	0,54	0,25	0,18	0,04	0,04	0,06	0,22	0,04	0,53	0,43	100,00

C. Rapporto tra popolazione target 15-54 anni e sostanza primaria per AUSL (Valori X 10.000)

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Non rilevato	Totale
Piacenza	27,36	6,47	4,43	0,00	0,49	0,21	0,07	0,07	0,07	0,00	0,14	0,07	0,14	0,07	0,28	0,42	40,30
Parma	45,82	9,22	5,40	0,00	0,14	0,27	0,68	0,18	0,09	0,00	0,00	0,05	0,36	0,05	0,09	0,23	62,58
Reggio E.	33,04	7,01	4,13	0,00	0,18	0,15	0,04	0,04	0,04	0,07	0,00	0,00	0,18	0,00	0,11	0,07	45,07
Modena	30,94	5,90	3,39	0,00	0,31	0,25	0,17	0,20	0,11	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,17	0,06	41,55
Bologna	64,26	11,82	3,23	0,00	0,14	0,21	0,52	0,19	0,17	0,05	0,02	0,05	0,17	0,00	0,14	0,42	81,38
Imola	33,72	5,70	4,00	0,00	1,08	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	1,08	0,00	46,51
Ferrara	40,13	5,55	6,78	0,00	0,17	0,22	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,28	0,73	54,08
Ravenna	39,23	10,56	6,43	0,26	0,42	0,05	0,10	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,10	58,63
Forlì	31,63	12,27	7,21	0,00	0,22	0,22	0,75	0,00	0,22	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,65	54,12
Cesena	36,62	7,27	3,49	0,00	0,38	0,19	0,19	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
Rimini	48,93	8,40	3,91	0,00	0,13	0,25	0,51	0,25	0,06	0,00	0,00	0,19	0,32	0,00	0,32	0,00	63,26
Regione	41,99	8,43	4,48	0,02	0,26	0,21	0,30	0,14	0,10	0,02	0,02	0,03	0,13	0,02	0,30	0,24	56,71

D. Sostanza secondaria per AUSL (Valori assoluti).

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Totale
Piacenza	21	102	51	67	20	4	1	9	2	1	0	0	0	0	2	
Parma	47	299	276	115	11	10	17	1	2	4	0	1	1	1	0	
Reggio Emilia	33	280	157	125	24	13	7	5	4	2	0	0	1	0	2	
Modena	43	277	240	125	43	9	19	5	6	4	2	0	0	1	3	
Bologna	107	821	337	216	67	19	41	6	10	5	0	4	1	1	4	
Imola	4	25	11	13	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	
Ferrara	24	194	71	76	8	3	1	1	2	0	0	1	0	0	0	
Ravenna	28	159	223	135	17	12	7	3	0	2	0	0	0	0	21	
Forlì	29	62	92	48	11	8	3	0	5	2	2	1	1	0	20	
Cesena	8	86	50	70	4	2	6	1	0	1	0	0	0	0	0	
Rimini	17	216	191	66	15	12	7	4	1	1	0	0	0	0	2	
Regione	361	2.521	1.699	1.056	220	93	112	35	32	22	4	7	4	3	55	

E. Numero di utenti con sostanza primaria e secondaria indicata (Valori assoluti: somma sostanza primaria + sostanza secondaria)

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Totale
Piacenza	21	102	51	67	20	4	1	9	2	1	0	0	0	0	2	
Parma	47	299	276	115	11	10	17	1	2	4	0	1	1	1	0	
Reggio Emilia	33	280	157	125	24	13	7	5	4	2	0	0	1	0	2	
Modena	43	277	240	125	43	9	19	5	6	4	2	0	0	1	3	
Bologna	107	821	337	216	67	19	41	6	10	5	0	4	1	1	4	
Imola	4	25	11	13	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	
Ferrara	24	194	71	76	8	3	1	1	2	0	0	1	0	0	0	
Ravenna	28	159	223	135	17	12	7	3	0	2	0	0	0	0	21	
Forlì	29	62	92	48	11	8	3	0	5	2	2	1	1	0	20	
Cesena	8	86	50	70	4	2	6	1	0	1	0	0	0	0	0	
Rimini	17	216	191	66	15	12	7	4	1	1	0	0	0	0	2	
Regione	361	2.521	1.699	1.056	220	93	112	35	32	22	4	7	4	3	55	

F. Rapporto numero di sostanze (primaria e secondaria) sul numero di utenti in carico (Valori %)

Sostanze I° + II°	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Totale
Piacenza	68,91	32,61	19,16	11,26	4,54	1,18	0,34	1,68	0,50	0,17	0,34	0,17	0,34	0,17	1,01	96,30
Parma	78,05	37,10	29,19	8,50	1,03	1,18	2,37	0,37	0,30	0,30	0,00	0,15	0,67	0,15	0,15	101,85
Reggio Emilia	76,38	38,68	22,14	10,29	2,39	1,40	0,66	0,49	0,41	0,33	0,00	0,00	0,49	0,00	0,41	100,49
Modena	86,00	36,53	27,02	9,36	4,04	1,35	1,87	0,90	0,75	0,30	0,22	0,00	0,07	0,07	0,67	111,15
Bologna	84,68	39,55	14,18	6,46	2,18	0,84	1,88	0,42	0,51	0,21	0,03	0,18	0,24	0,03	0,30	103,20
Imola	56,46	15,70	9,37	3,29	1,77	0,76	1,27	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	2,03	76,46
Ferrara	74,67	29,57	19,37	7,67	1,11	0,71	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,50	97,38
Ravenna	72,85	33,80	32,40	13,11	2,34	1,22	0,84	0,66	0,37	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	104,96
Forlì	62,00	33,78	30,52	9,21	2,50	1,92	1,92	0,00	1,34	0,58	0,38	0,19	0,19	0,00	5,37	96,55
Cesena	87,03	35,82	19,12	15,38	1,76	0,88	1,76	0,44	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53
Rimini	84,43	37,21	26,97	7,04	1,81	1,71	1,60	0,85	0,21	0,11	0,00	0,32	0,53	0,00	0,75	106,82
Regione	78,84	35,87	22,01	8,69	2,28	1,14	1,47	0,54	0,45	0,22	0,07	0,11	0,26	0,07	0,99	102,47

G. Rapporto numero di sostanze (primaria e secondaria) sulla popolazione target 15-54 anni (Valori X 10.000)

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Totale
Piacenza	28,83	13,64	8,02	4,71	1,90	0,49	0,14	0,70	0,21	0,07	0,14	0,07	0,14	0,07	0,42	40,30
Parma	47,96	22,80	17,94	5,22	0,64	0,73	1,45	0,23	0,18	0,18	0,00	0,09	0,41	0,09	0,09	62,58
Reggio Emilia	34,26	17,35	9,93	4,61	1,07	0,63	0,30	0,22	0,18	0,15	0,00	0,00	0,22	0,00	0,18	45,07
Modena	32,15	13,65	10,10	3,50	1,51	0,50	0,70	0,34	0,28	0,11	0,08	0,00	0,03	0,03	0,25	41,55
Bologna	66,78	31,18	11,18	5,10	1,72	0,66	1,49	0,33	0,40	0,17	0,02	0,14	0,19	0,02	0,24	81,38
Imola	34,34	9,55	5,70	2,00	1,08	0,46	0,77	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	1,23	46,51
Ferrara	41,47	16,42	10,76	4,26	0,62	0,39	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,28	54,08
Ravenna	40,69	18,88	18,10	7,32	1,31	0,68	0,47	0,37	0,21	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	58,63
Forlì	34,75	18,94	17,11	5,16	1,40	1,08	1,08	0,00	0,75	0,32	0,22	0,11	0,11	0,00	3,01	54,12
Cesena	37,38	15,38	8,21	6,61	0,76	0,38	0,76	0,19	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
Rimini	50,00	22,03	15,97	4,17	1,07	1,01	0,95	0,51	0,13	0,06	0,00	0,19	0,32	0,00	0,44	63,26
Regione	43,63	19,85	12,18	4,81	1,26	0,63	0,81	0,30	0,25	0,12	0,04	0,06	0,15	0,04	0,55	56,71

Tab. 15. Sostanza primaria e secondaria per nuovi utenti in carico AUSL

A. Numero utenti tossicodipendenti distinti per sostanza d'abuso primaria - Valori assoluti

Sostanza	Valori assoluti			Valori %	
	2006*	2007**	2007**	2006	2007
Eroina	836	1.321	50,4	58,8	58,8
Cocaina	425	485	21,6	21,6	21,6
Cannabis	334	349	20,1	15,5	15,5
Alcol	2	1	0,0	0,0	0,0
Benzodiazepine	0	13	0,0	0,6	0,6
Ecstasy	6	15	0,4	0,7	0,7
Metadone	0	8	0,0	0,4	0,4
Buprenorfina	0	3	0,0	0,1	0,1
Altri oppiacei	0	1	0,0	0,0	0,0
Amfetamine	0	4	0,0	0,2	0,2
Allucinogeni	0	2	0,0	0,1	0,1
Barbiturici	0	2	0,0	0,1	0,1
Morfina	0	4	0,0	0,2	0,2
Crack	0	7	0,0	0,3	0,3
Inalanti	0	2	0,0	0,1	0,1
Altro	39	11	2,4	0,5	0,5
Non rilevato	17	19	1,0	0,8	0,8
Totale	1.659	2.247	100,0	100,0	100,0

* Nel 2006 non erano disponibili i dati di alcuni SerT di Bologna e Lugo (RA)

** Nel 2007 non erano disponibili i dati dei SerT di San Giovanni in Persiceto (BO) e Lugo (RA)

B. Numero utenti tossicodipendenti distinti per sostanza d'abuso secondaria - Valori assoluti

Sostanze secondarie	2006	2007
Eroina	55	75
Cocaina	261	448
Cannabis	283	297
Alcol	108	140
Benzodiazepine		17
Ecstasy	26	17
Metadone		19
Buprenorfina		3
Altri oppiacei		3
Amfetamine		5
Allucinogeni		3
Barbiturici		0
Morfina		0
Crack		2
Inalanti		0
Altro	59	4
Nessuna	80	1.214
Totale	872	2.247

Tab. 16. Rapporto tra sostanze e popolazione target per anni (Rapporto per 10.000)

A. Rapporto tra sostanza primaria e popolazione target (*10.000)

Sostanze I° + II°	2006	2007
Eroina	3,81	5,99
Cocaina	1,94	2,20
Cannabis	1,52	1,58
Alcol	0,01	0,00
Benzodiazepine	0,00	0,06
Ecstasy	0,03	0,07
Metadone	0,00	0,04
Buprenorfina	0,00	0,01
Altri oppiacei	0,00	0,00
Amfetamine	0,00	0,02
Allucinogeni	0,00	0,01
Barbiturici	0,00	0,01
Morfina	0,00	0,02
Crack	0,00	0,03
Inalanti	0,00	0,01
Altro	0,18	0,05
Non rilevato	0,08	0,09
Totale	7,57	10,18

B. Rapporto tra sostanza primaria e secondaria (sommate) e popolazione target (*10.000)

Sostanza primaria	2006	2007
Eroina	4,06	6,33
Cocaina	3,13	4,23
Cannabis	2,81	2,93
Alcol	0,50	0,64
Benzodiazepine	0,00	0,14
Ecstasy	0,15	0,15
Metadone	0,00	0,12
Buprenorfina	0,00	0,03
Altri oppiacei	0,00	0,02
Amfetamine	0,00	0,04
Allucinogeni	0,00	0,02
Barbiturici	0,00	0,01
Morfina	0,00	0,02
Crack	0,00	0,04
Inalanti	0,00	0,01
Altro	0,45	0,07
Non rilevato	0,08	0,09
Totale	11,18	14,87

Tab. 17. Sostanza primaria e secondaria per nuovi utenti in carico AUSL - Dati 2007

A. Sostanza primaria per AUSL (Valori assoluti).

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Buprenorfina	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Non rilevato	Totale
Piacenza	45	13	22	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	87
Parma	164	60	38	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	1	5	274
Reggio Emilia	146	57	48	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	259
Modena	129	71	41	0	3	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	252
Bologna*	469	136	52	1	0	2	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	667
Imola	18	5	13	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Ferrara	93	33	66	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	211
Ravenna*	45	23	18	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	91
Forlì	24	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	53
Cesena	49	21	13	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
Rimini	139	48	30	0	0	1	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	0	228
Totale RER	1.321	485	349	1	13	15	8	3	1	4	2	2	4	7	2	11	19	2.247

B. % per AUSL

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Buprenorfina	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Non rilevato	Totale
Piacenza	51,7	14,9	25,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	100,0
Parma	59,9	21,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,4	1,8	100,0
Reggio E.	56,4	22,0	18,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	100,0
Modena	51,2	28,2	16,3	0,0	1,2	2,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	100,0
Bologna*	70,3	20,4	7,8	0,1	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Imola	45,0	12,5	32,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Ferrara	44,1	15,6	31,3	0,0	0,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	6,2	100,0
Ravenna*	49,5	25,3	19,8	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	100,0
Forlì	45,3	34,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	100,0
Cesena	57,6	24,7	15,3	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Rimini	61,0	21,1	13,2	0,0	0,0	0,4	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	100,0
Totale RER	58,8	21,6	15,5	0,0	0,6	0,7	0,4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,5	0,8	100,0

C. Sostanza secondaria per AUSL (Valori assoluti).

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Buprenorfina	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Nessuna	Totale
Piacenza	1	21	4	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	50	87
Parma	10	80	52	16	0	3	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	108	274
Reggio E.	3	44	19	22	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	259
Modena	10	34	33	24	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	146	252
Bologna	34	183	92	35	13	3	9	1	1	2	1	0	0	1	0	1	291	667
Imola	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	40
Ferrara	2	29	28	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	211
Ravenna	1	10	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64	91
Forlì	3	8	6	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	53
Cesena	4	8	15	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	85
Rimini	6	29	33	12	1	6	2	2	1	1	1	0	0	0	0	1	133	228
Totale RER	75	448	297	140	17	17	19	3	3	5	3	0	0	2	0	4	1.214	2.247

D. Numero di utenti con sostanza primaria e secondaria indicata (Valori assoluti: somma sostanza primaria + sostanza secondaria)

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Buprenorfina	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Nessuna	Totale
Piacenza	46	34	26	8	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	2	1	124
Parma	174	140	90	16	0	3	5	0	0	1	1	0	0	4	0	1	5	440
Reggio E.	149	101	67	22	3	4	2	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	352
Modena	139	105	74	24	4	7	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	358
Bologna	503	319	144	36	13	5	12	1	1	5	1	0	1	1	0	1	0	1.043
Imola	19	7	16	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
Ferrara	95	62	94	7	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	278
Ravenna	46	33	30	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	118
Forlì	27	26	14	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	78
Cesena	53	29	28	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
Rimini	145	77	63	12	1	7	4	4	1	1	1	2	2	0	3	0	0	323
Totale RER	1.396	933	646	141	30	32	27	6	4	9	5	2	4	9	2	15	19	3.280

E. Rapporto numero di sostanze (primaria e secondaria) sul numero di utenti nuovi in carico (Valori %)

AUSL	Eroina	Cocaina	Cannabis	Alcol	Benzodiazepine	Ecstasy	Metadone	Buprenorfina	Altri oppiacei	Amfetamine	Allucinogeni	Barbiturici	Morfina	Crack	Inalanti	Altro	Non rilevato	Totale
Piacenza	52,9	39,1	29,9	9,2	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	2,3	1,1	0,0	1,1	2,3	1,1	142,5
Parma	63,5	51,1	32,8	5,8	0,0	1,1	1,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,4	1,8	160,6
Reggio Emilia	57,5	39,0	25,9	8,5	1,2	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	135,9
Modena	55,2	41,7	29,4	9,5	1,6	2,8	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	142,1
Bologna	75,4	47,8	21,6	5,4	1,9	0,7	1,8	0,1	0,1	0,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	156,4
Imola	47,5	17,5	40,0	2,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5
Ferrara	45,0	29,4	44,5	3,3	0,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	6,2	131,8
Ravenna	50,5	36,3	33,0	3,3	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	129,7
Forlì	50,9	49,1	26,4	11,3	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	147,2
Cesena	62,4	34,1	32,9	7,1	2,4	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Rimini	63,6	33,8	27,6	5,3	0,4	3,1	1,8	1,8	0,4	0,4	0,4	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	0,0	141,7
Totale RER	62,1	41,5	28,7	6,3	1,3	1,4	1,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,7	0,8	146,0

Alcoldipendenza

Tab. 1. Utenza alcoldipendente nuova e già in carico (Anni 1999-2004, valori assoluti e %)

Anno di riferimento	Nuovi utenti	Utenti già in carico	Totale	Rapporto nuovi già in carico	% nuovi	% già in carico	Totale %
2003	1.191	2.982	4.173	2,50	28,5	71,5	100
2004	1.337	3.349	4.686	2,50	28,5	71,5	100
2005	1.269	3.839	5.108	3,03	24,8	75,2	100
2006	1.149	4.025	5.174	3,50	22,2	77,8	100
2007	1.124	4.375	5.499	3,89	20,4	79,6	100

Tab. 2. Utenza alcoldipendente per stato - Azienda USL - anno

A. Utenti alcolisti provvisori nuovi per AUSL (Valori assoluti)

AUSL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	17	17	24	96	67
Parma	39	22	80	127	135
Reggio Emilia	44	32	233	35	50
Modena	60	69	189	298	302
Bologna	9	22	12	12	51
Imola	0	0	25	26	62
Ferrara	16	33	69	86	145
Ravenna	50	23	65	123	146
Forlì	19	22	37	58	61
Cesena	14	16	24	60	43
Rimini	91	106	148	222	244
Regione	359	362	906	1.143	1.306

B. Utenza in carico totale

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	412	438	486	463	511
Parma	397	431	504	496	503
Reggio Emilia	415	483	526	491	488
Modena	512	727	745	799	901
Bologna	835	951	1.065	1.092	1.125
Imola	316	308	327	273	307
Ferrara	365	384	391	384	406
Ravenna	437	442	452	532	563
Forlì	106	113	131	173	177
Cesena	138	141	157	178	183
Rimini	243	268	324	293	335
Regione	4.176	4.686	5.108	5.174	5.499

C. Utenza in carico nuova

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	96	125	98	106	128
Parma	55	88	102	83	85
Reggio Emilia	141	145	136	110	108
Modena	161	296	233	217	202
Bologna	242	187	201	202	181
Imola	119	86	86	45	46
Ferrara	103	112	111	92	94
Ravenna	112	112	78	97	92
Forlì	49	26	38	53	28
Cesena	31	44	49	50	57
Rimini	82	116	137	94	103
Regione	1.191	1.337	1.269	1.149	1.124

D. Utenza in carico già conosciuta o reingressi

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	316	313	388	357	383
Parma	342	343	402	413	418
Reggio Emilia	274	338	390	381	380
Modena	351	431	512	582	699
Bologna	593	764	864	890	944
Imola	197	222	241	228	261
Ferrara	262	272	280	292	312
Ravenna	325	330	374	435	471
Forlì	57	87	93	120	149
Cesena	107	97	108	128	126
Rimini	161	152	187	199	232
Regione	2.985	3.349	3.839	4.025	4.375

E. Percentuale nuovi utenti sul totale degli utenti in carico per AUSL (Valori %).

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	23,3	28,5	20,2	22,9	25,0
Parma	13,9	20,4	20,2	16,7	16,9
Reggio Emilia	34,0	30,0	25,9	22,4	22,1
Modena	31,4	40,7	31,3	27,2	22,4
Bologna	29,0	19,7	18,9	18,5	16,1
Imola	37,7	27,9	26,3	16,5	15,0
Ferrara	28,2	29,2	28,4	24,0	23,2
Ravenna	25,6	25,3	17,3	18,2	16,3
Forlì	46,2	23,0	29,0	30,6	15,8
Cesena	22,5	31,2	31,2	28,1	31,1
Rimini	33,7	43,3	42,3	32,1	30,7
Regione	28,5	28,5	24,8	22,2	20,4

F. Rapporto nuovi utenti/Utenti già in carico o reingressi.

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	3,3	2,5	4,0	3,4	3,0
Parma	6,2	3,9	3,9	5,0	4,9
Reggio Emilia	1,9	2,3	2,9	3,5	3,5
Modena	2,2	1,5	2,2	2,7	3,5
Bologna	2,5	4,1	4,3	4,4	5,2
Imola	1,7	2,6	2,8	5,1	5,7
Ferrara	2,5	2,4	2,5	3,2	3,3
Ravenna	2,9	2,9	4,8	4,5	5,1
Forlì	1,2	3,3	2,4	2,3	5,3
Cesena	3,5	2,2	2,2	2,6	2,2
Rimini	2,0	1,3	1,4	2,1	2,3
Regione	2,5	2,5	3,0	3,5	3,9

Tab. 3. Rapporto tra utenti e popolazione target 15-64 anni per AUSL e anni

A. Rapporto tra utenti alcol dipendenti totali e popolazione 15-64 anni *10.000

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	23,9	25,2	27,8	26,4	28,9
Parma	15,0	16,2	18,8	18,4	18,5
Reggio Emilia	13,4	15,3	16,4	15,2	14,9
Modena	12,0	16,8	17,1	18,3	20,6
Bologna	15,6	18,0	20,1	20,6	21,2
Imola	44,9	38,8	41,0	34,1	38,3
Ferrara	16,0	16,9	17,2	17,0	17,9
Ravenna	18,9	19,0	19,3	22,6	23,7
Forlì	8,4	9,9	11,4	15,0	15,3
Cesena	12,2	11,0	12,2	13,7	14,1
Rimini	12,9	14,1	17,0	15,3	17,2
Regione	15,7	17,5	18,9	19,1	20,2

* Tra gli utenti in carico ai Centri alcolologici vi sono anche soggetti non residenti nell'AUSL considerata. Per cui il valore dei tassi potrebbe essere influenzato da questo elemento.

** Standard Ministero del Welfare

**** Dati sulla popolazione: Anagrafi comunali al 1 gennaio di ogni anno rilevati dal Servizio controllo di gestione e sistemi statistici - Regione Emilia-Romagna;

B. Rapporto tra nuovi utenti alcol dipendenti e popolazione 15-64 anni *10.000

Azienda USL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	5,6	7,2	5,6	6,0	7,2
Parma	2,1	3,3	3,8	3,1	3,1
Reggio Emilia	4,6	4,6	4,2	3,4	3,3
Modena	3,8	6,9	5,4	5,0	4,6
Bologna	4,5	3,5	3,8	3,8	3,4
Imola	16,9	10,8	10,8	5,6	5,7
Ferrara	4,5	4,9	4,9	4,1	4,1
Ravenna	4,8	4,8	3,3	4,1	3,9
Forlì	3,9	2,3	3,3	4,6	2,4
Cesena	2,7	3,4	3,8	3,9	4,4
Rimini	4,4	6,1	7,2	4,9	5,3
Regione	4,5	5,0	4,7	4,2	4,1

* Tra gli utenti in carico ai Centri alcolologici vi sono anche soggetti non residenti nell'AUSL considerata. Per cui il valore dei tassi potrebbe essere influenzato da questo elemento.

** Standard Ministero del Welfare

**** Dati sulla popolazione: Anagrafi comunali al 1 gennaio di ogni anno rilevati dal Servizio controllo di gestione e sistemi statistici - Regione Emilia-Romagna;

Tab. 4. Utenza alcol dipendente suddivisa per sesso e anni (Anni 1996-2004, valori assoluti e rapporti %)

Anno	Maschi	Femmine	Totale	Rapporto maschi / femmine	% Maschi	% Femmine	% Totale
2003	3.064	1.109	4.173	2,8	73,4	26,6	100,0
2004	3.455	1.231	4.686	2,8	73,7	26,3	100,0
2005	3.753	1.355	5.108	2,8	73,5	26,5	100,0
2006	3.776	1.398	5.174	2,7	73,0	27,0	100,0
2007	4.017	1.482	5.499	2,7	73,0	27,0	100,0

Tab. 5. Utenza alcol dipendente suddivisa per classi di età (Anni 1996-2004)

A. Valori medi

	2003	2004	2005	2006	2007
Nuovi utenti	43,8	44,2	44,3	44,8	45,0
Utenti già in carico	46,7	46,7	46,9	47,1	47,6
Utenti totali	45,9	46,0	46,3	46,6	47,0

B. Nuovi utenti

B1. Valori assoluti

Età	2003	2004	2005	2006	2007
<19	9	7	9	6	2
20-29	122	114	107	92	108
30-39	312	361	336	291	272
40-49	359	415	401	362	323
50-59	249	265	241	224	246
> 60	140	175	175	174	173
Totale casi validi	1.191	1.337	1.269	1.149	1.124

B2. Valori %

Età	2003	2004	2005	2006	2007
<19	0,8	0,5	0,7	0,5	0,2
20-29	10,2	8,5	8,4	8,0	9,6
30-39	26,2	27,0	26,5	25,3	24,2
40-49	30,1	31,0	31,6	31,5	28,7
50-59	20,9	19,8	19,0	19,5	21,9
> 60	11,8	13,1	13,8	15,1	15,4
Totale casi validi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

C. Utenti già in carico o reingressi

C1. Valori assoluti

Età	2003	2004	2005	2006	2007
<19	5	4	0	4	4
20-29	146	161	178	168	158
30-39	681	723	796	815	816
40-49	895	1.065	1.264	1.341	1.508
50-59	723	856	960	991	1.091
> 60	532	540	641	706	798
Totale casi validi	2.982	3.349	3.839	4.025	4.375

C2. Valori %

Età	2003	2004	2005	2006	2007
<19	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
20-29	4,9	4,8	4,6	4,2	3,6
30-39	22,8	21,6	20,7	20,2	18,7
40-49	30,0	31,8	32,9	33,3	34,5
50-59	24,2	25,6	25,0	24,6	24,9
> 60	17,8	16,1	16,7	17,5	18,2
Totale casi validi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

D. Totale utenti in carico

D1. Valori assoluti

Età	2003*	2004	2005	2006	2007
<19	14	11	9	10	6
20-29	268	275	285	260	266
30-39	993	1.084	1.132	1.106	1.088
40-49	1.254	1.480	1.665	1.703	1.831
50-59	972	1.121	1.201	1.215	1.337
> 60	672	715	816	880	971
Totale casi validi	4.173	4.686	5.108	5.174	5.499

D2. Valori %

Età	2003	2004	2005	2006	2007
<19	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
20-29	6,4	5,9	5,6	5,0	4,8
30-39	23,8	23,1	22,2	21,4	19,8
40-49	30,1	31,6	32,6	32,9	33,3
50-59	23,3	23,9	23,5	23,5	24,3
> 60	16,1	15,3	16,0	17,0	17,7
Totale casi validi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 6. Utenza alcolodipendente per classi di età, nuovi e già in carico e AUSL (Valori assoluti) - Anno 2007

AUSL	>19		20-29		30-39		40-49		50-59		>59		Totale								
	Nuovi	Già	Totale	Nuovi	Già	Totale	Nuovi	Già	Totale	Nuovi	Già	Totale	Nuovi	Già	Totale						
Piacenza	0	1	1	8	14	22	32	72	104	36	124	160	31	102	133	21	70	91	128	383	511
Parma	0	0	0	5	16	21	16	81	97	32	151	183	19	104	123	13	66	79	85	418	503
Reggio Emilia	0	0	0	10	12	22	27	63	90	40	152	192	20	96	116	11	57	68	108	380	488
Modena	0	2	2	29	24	53	40	131	171	53	216	269	46	190	236	34	136	170	202	699	901
Bologna	0	0	0	15	33	48	47	162	209	40	317	357	45	242	287	34	190	224	181	944	1.125
Imola	0	0	0	5	11	16	9	37	46	18	82	100	9	65	74	5	66	71	46	261	307
Ferrara	0	1	1	10	6	16	23	59	82	23	109	132	26	78	104	12	59	71	94	312	406
Ravenna	0	0	0	7	18	25	24	101	125	26	147	173	17	115	132	18	90	108	92	471	563
Forlì	1	0	1	3	7	10	9	31	40	4	55	59	5	33	38	6	23	29	28	149	177
Cesena	1	0	1	3	7	10	10	24	34	23	52	75	13	26	39	7	17	24	57	126	183
Rimini	0	0	0	13	10	23	35	55	90	28	103	131	15	40	55	12	24	36	103	232	335
Regione	2	4	6	108	158	266	272	816	1.088	323	1.508	1.831	246	1.091	1.337	173	798	971	1.124	4.375	5.499

Tab. 7. Utenza alcolodipendente suddivisa per tipo di sostanza alcolica (Valori assoluti)

A. Valori assoluti

Tipo di alcolico	2003	2004	2005	2006	2007
Superalcolici	606	593	663	682	700
Aperitivi, amari, digestivi	127	166	176	184	189
Vino	2.173	2335	2.967	3.170	3.508
Birra	575	658	914	930	1.039
Altro	695	934	388	100	24
Non rilevato				108	39
Totale	4.176	4.686	5.108	5.174	5.499

B. Valori %

Tipo di alcolico	2003	2004	2005	2006	2007
Superalcolici	14,5	12,7	13,0	13,2	12,7
Aperitivi, amari, digestivi	3,0	3,5	3,4	3,6	3,4
Vino	52,0	49,8	58,1	61,3	63,8
Birra	13,8	14,0	17,9	18,0	18,9
Altro	16,6	19,9	7,6	1,9	0,4
Non rilevato				2,1	3,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	102,4

Tab. 8. Utenti alcolisti suddivisi per alcolico prevalente d'uso e AUSL (Valori assoluti) - Anno 2007

AUSL	Superalcolici	Aperitivi	Vini	Birra	Altro	Non rilevato	Totale
Piacenza	57	14	344	86	0	10	511
Parma	50	16	323	110	0	4	503
Reggio Emilia	50	14	341	80	3	0	488
Modena	104	20	564	204	0	9	901
Bologna	224	70	645	172	0	14	1.125
Imola	23	7	221	54	2		307
Ferrara	44	18	276	67	1	0	406
Ravenna	64	16	365	111	7	0	563
Forlì	21	4	108	44	0		177
Cesena	26	4	112	38	1	2	183
Rimini	37	6	209	73	10	0	335
Regione	700	189	3.508	1.039	24	39	5.499

Tab. 9. Uso di alcol e droghe da parte di utenti alcolisti (Valori assoluti)**A. Stupefacenti**

AUSL	2004	2005	2006	2007
Piacenza	27	44	39	41
Parma	36	46	43	36
Reggio Emilia	21	41	9	18
Modena	83	85	38	47
Bologna	73	81	90	66
Imola	23	20	0	1
Ferrara	39	47	30	32
Ravenna	35	36	36	46
Forlì	8	16	17	17
Cesena	29	21	14	18
Rimini	3	5	20	27
Regione	377	442	336	349

B. Farmaci

AUSL	2004	2005	2006	2007
Piacenza	26	34	49	58
Parma	52	58	69	63
Reggio Emilia	26	42	72	47
Modena	48	47	89	108
Bologna	15	20	31	74
Imola	12	11	27	18
Ferrara	23	20	31	33
Ravenna	42	43	57	70
Forlì	0	5	9	15
Cesena	10	12	32	33
Rimini	17	21	55	51
Regione	271	313	521	570

Tabagisti

Tab. 1. Utenti tabagisti afferiti+ ai Centri antifumo dell'Emilia-Romagna (Valori assoluti)

A. Servizi

AUSL	Servizio	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	Azienda USL/SerT	27	53	81	141	147
	LILT				14	0
	Presidio di pneumologia**	8	6		8	
	Ospedale S. Giacomo		60	69	43	59
Parma	Azienda Ospallera/SerT	94	98	123	150	117
	LILT	74	31	20		35
Reggio Emilia	Azienda Ospedaliera	81	90	50	19	10
	U.O. Peumologia Scandiano	30	76	49	32	30
	Consutorio Famil. Guastalla***	49	85			
	LILT	308	225	250	104	90
	SerT	38	57	84	137	160
Modena	LILT	52	48	38	104	75
	Distretto 1 Carpi	110	90	51	19	36
	Distretto 2 Mirandola	38	57	26	36	62
	Distretto 3 Modena	52	184	108	82	82
	Distretto 4 Sassuolo	168	201	181	105	72
	Distretto 6 Vignola	69	67	47	22	41
	C.di c. Villa Pineta/SerT**	14	15			
	Distretto 5 Pavullo			26	25	7
	Castelfranco E./SerT		20	41	33	23
Bologna	Presidio di pneumologia	130	130	99	71	75
	Azienda Ospedaliera S. Orsola - Malpighi		90	90	40	55
	I.I.O.R.R.	95	71	65	41	64
	LILT	64	15	14	10	15
	Ospedale Bellaria	60	120	82	58	64
	Casalecchio di Reno***	27	15			
	Dip. Sanità Pubblica S. Giorgio Piano ***	26	30	30	10	15
	CAF Casalecchio di Reno**					
Imola	Dipartimento di Prevenzione/SerT	18	34	41	57	73
Ferrara	SerT Ferrara	101	129	66	189	138
	SerT Copparo/Pneumologia	78	73	59	96	110
	SerT Portomaggiore	21	36	24	57	64
	SerT Codigoro	25	46	27	75	58
	SerT Cento	16	44	27	30	24
Ravenna	Centro per la prevenzione e cura tabagismo Ravenna	58	64	68	120	145
	Centro per la prevenzine e cura tabagismo Bagnacavallo	62	53	48		
	Centro per la prevenzione e cura tabagismo Faenza	66	58	36		
Forlì	U.O. Pneumologia/SerT		28	78	84	120
Cesena	Istituto Oncologico/SerT	29	21	16	23	23
Rimini	LILT	31	6	8		9
	I.O.R di Cattolica/SerT***	11				
	I.O.R di Riccione***	9		5		
	SerT	10	124	89	157	150
Regione		2.149	2.650	2.216	2.192	2.248

*In evidenza: Servizi gestiti dai SerT

** Servizio non più attivo

*** Attività sospesa temporaneamente

+ Totale dei soggetti che hanno avuto anche un solo contatto con il servizio serva distinzione tra provvisori o in carico.

B. Aggregazione per AUSL

AUSL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	35	119	150	206	206
Parma	168	129	143	150	152
Reggio Emilia	506	533	433	292	290
Modena	503	682	518	426	398
Bologna	402	471	380	230	288
Imola	18	34	41	57	73
Ferrara	241	328	203	447	394
Ravenna	186	175	152	120	145
Forlì	0	28	78	84	120
Cesena	29	21	16	23	23
Rimini	61	130	102	157	159
Regione	2.149	2.650	2.216	2.192	2.248

Tab. 2. Utenti tabagisti afferiti nei soli Centri antifumo dei Servizi per le dipendenze

A. Servizi

AUSL	Servizio	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	Azienda USL/SerT	27	53	81	141	147
Parma	Azienda Ospaliera/SerT	94	98	123	150	117
Reggio Emilia	SerT	38	57	84	137	160
Modena	Distretto 1 Carpi	110	90	51	19	36
	Distretto 2 Mirandola	38	57	26	36	62
	Distretto 3 Modena	52	184	108	82	82
	Distretto 4 Sassuolo	168	201	181	105	72
	Distretto 6 Vignola	69	67	47	22	41
	C.di c. Villa Pineta/SerT**	14	15	0	0	0
	Distretto 5 Pavullo	0	0	26	25	7
	Castelfranco E./SerT	0	20	41	33	23
Bologna	CAF Casalecchio di Reno				0	0
Imola	Dipartimento di Prevenzione/SerT	18	34	41	57	73
Ferrara	SerT Ferrara	101	129	66	189	138
	SerT Copparo/Pneumologia	78	73	59	96	110
	SerT Portomaggiore	21	36	24	57	64
	SerT Codigoro	25	46	27	75	58
	SerT Cento	16	44	27	30	24
Ravenna						
Forlì	U.O. Pneumologia/SerT	0	28	78	84	120
Cesena	Istituto Oncologico/SerT	29	21	16	23	23
Rimini	I.O.R di Cattolica/SerT***	11	0	0	0	0
	SerT	10	124	89	157	150
Regione		919	1.377	1.195	1.518	1.507

B. Aggregazione per AUSL

AUSL	2003	2004	2005	2006	2007
Piacenza	27	53	81	141	147
Parma	94	98	123	150	117
Reggio Emilia	38	57	84	137	160
Modena	451	634	480	322	323
Bologna	0	0	0	0	0
Imola	18	34	41	57	73
Ferrara	241	328	203	447	394
Ravenna	0	0	0	0	0
Forlì	0	28	78	84	120
Cesena	29	21	16	23	23
Rimini	21	124	89	157	150
Regione	919	1.377	1.195	1.518	1.507

Giocatori d'azzardo

Tab. 1. Sintesi dati: suddivisione degli utenti in carico per tipo di gioco prevalente, carico e classi di età (Anni 2006-2007)

A. Valori assoluti

Anno	Tipologia di gioco						Utenti in carico			Utenti per classi di età					
	Corse animali	Gioco carte c/o bar o privati	Casinò	Videogiochi	Lotto lotterie	Altro	Nuovi	Già	Totale	>=19	20-29	30-39	40-49	50-59	>=60
2007	12	1	8	36	16	89	80	105	185	1	9	48	45	43	39
2006	9	2	4	47	23	51	60	76	136	1	17	36	30	31	21

B. Valori %

Anno	Tipologia di gioco (% sul totale utenti)		Utenti in carico			Utenti per classi di età			Totale	>=19	20-29	30-39	40-49	50-59	>=60
	Corse animali	Gioco carte c/o bar o privati	Casinò	Videogiochi	Lotto lotterie	Altro	Nuovi	Già							
2007	6,5	0,5	4,3	19,5	8,6	48,1	43,2	56,8	100,0	0,5	4,9	25,9	24,3	23,2	21,1
2006	6,6	1,5	2,9	34,6	16,9	37,5	44,1	55,9	100,0	0,7	12,5	26,5	22,1	22,8	15,4

Tab. 2. Suddivisione degli utenti in carico per tipo di gioco prevalente, carico e classi di età (Anni 2007)

A. Valori assoluti

AUSL	Tipologia di gioco						Utenti in carico			Utenti per classi di età					
	Corse animali	Gioco carte c/o bar o privati	Casinò	Videogiochi	Lotto lotterie	Altro	Nuovi	Già	Totale	>=19	20-29	30-39	40-49	50-59	>=60
Piacenza	0	0	1	4	4	18	10	17	27	1	1	4	5	5	11
Parma	2	0	0	6	0	6	3	11	14	0	1	4	1	5	3
Reggio Emilia	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	1	0
Modena	0	0	0	2	2	0	19	8	27	0	0	8	6	7	6
Bologna	6	0	5	7	1	6	6	19	25	0	0	5	11	3	6
Imola	0	0	0	0	0	15	10	5	15	0	1	6	1	5	2
Ferrara	3	0	0	9	2	15	12	17	29	0	3	5	8	8	5
Ravenna	1	1	0	3	3	9	6	11	17	0	0	6	5	4	2
Forlì	0	0	0	0	0	5	4	1	5	0	0	2	1	1	1
Cesena	0	0	1	3	1	1	0	6	6	0	2	0	2	2	0
Rimini	0	0	0	2	3	13	9	9	18	0	1	7	5	2	3
Totale RER	12	1	8	36	16	89	80	105	185	1	9	48	45	43	39

* Per il 2007 non sono disponibili i dati dei SerT di San Lazzaro di Savena e Lugo.

B. Valori %

AUSL	Tipologia di gioco (% sul totale utenti)	Utenti in carico			Utenti per classi di età		Già	Nuovi	Totale	>=19	20-29	30-39	40-49	50-59	>=60
		Casino	Videogiochi	Lotto lotterie	Altro	Altro									
Piacenza	0,0	3,7	14,8	14,8	66,7	37,0	63,0	100,0	3,7	3,7	14,8	18,5	18,5	40,7	
Parma	14,3	0,0	42,9	0,0	42,9	21,4	78,6	100,0	0,0	7,1	28,6	7,1	35,7	21,4	
Reggio Emilia	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	
Modena	0,0	0,0	7,4	7,4	0,0	70,4	29,6	100,0	0,0	0,0	29,6	22,2	25,9	22,2	
Bologna	24,0	20,0	28,0	4,0	24,0	24,0	76,0	100,0	0,0	0,0	20,0	44,0	12,0	24,0	
Imola	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	66,7	33,3	100,0	0,0	6,7	40,0	6,7	33,3	13,3	
Ferrara	10,3	0,0	31,0	6,9	51,7	41,4	58,6	100,0	0,0	10,3	17,2	27,6	27,6	17,2	
Ravenna	5,9	0,0	17,6	17,6	52,9	35,3	64,7	100,0	0,0	0,0	35,3	29,4	23,5	11,8	
Forlì	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	80,0	20,0	100,0	0,0	0,0	40,0	20,0	20,0	20,0	
Cesena	0,0	16,7	50,0	16,7	16,7	0,0	100,0	100,0	0,0	33,3	0,0	33,3	33,3	0,0	
Rimini	0,0	0,0	11,1	16,7	72,2	50,0	50,0	100,0	0,0	5,6	38,9	27,8	11,1	16,7	
Totale RER	6,5	4,3	19,5	8,6	48,1	43,2	56,8	100,0	0,5	4,9	25,9	24,3	23,2	21,1	

Centro regionale di didattica multimediale "Luoghi di Prevenzione" Attività 2007

Le attività del Centro regionale "Luoghi di Prevenzione" si svolgono regolarmente, con capacità di rispondere alla maggior parte delle esigenze logistiche e qualitative degli utenti solo da novembre 2007, nella nuova sede (presso l'ex Ospedale Spallanzani).

I percorsi laboratoriali hanno la durata di 4 ore: ogni percorso prevede la partecipazione ad almeno 4 laboratori interattivi (in presenza di un operatore per gruppi di 10/12 studenti).

Attività di Educazione alla salute rivolte alle Scuole

Prima dell'apertura della nuova sede, al percorso didattico interattivo "Le vie del fumo", sulla prevenzione dell'abitudine al fumo hanno partecipato 2500 studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado. Il percorso è stato completato, per tutti i partecipanti e, per altre 100 classi (2500 studenti), con i programmi scolastici regionali "Liberi di scegliere" e "Scuole libere dal fumo". Da novembre, nella nuova sede, al medesimo percorso didattico, integrato dai programmi scolastici sopra citati, hanno partecipato altri 1500 studenti.

Al percorso didattico "Alla tua salute" sono stati coinvolti circa 1000 studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, integrato con interventi previsti nella programmazione curricolare.

Il percorso didattico "Abitudini alimentari" ha visto la partecipazione di 1250 studenti, di cui oltre la metà con integrazioni di programmi didattici.

Il percorso "Salute e spazio vissuto" ha coinvolto 750 studenti.

"Il linguaggio delle emozioni", percorso di analisi degli aspetti cognitivi, affettivi e relazionali della salute ha registrato la presenza di 500 studenti.

Il percorso didattico "Prevenzione oncologica" ha coinvolto 250 studenti.

L'affluenza degli studenti al Centro riguarda per il 70% studenti di Reggio Emilia e provincia, per il 20% studenti di altre province della regione e per il 10% studenti provenienti da altre regioni.

Il numero dei docenti che si è avvalso della collaborazione con il Centro per visita ai laboratori, aggiornamento e acquisizione di documentazione è di circa 600 docenti provenienti da Reggio Emilia e provincia, circa 100 docenti di altre province della regione e 100 provenienti da altre regioni.

Attività di Formazione/aggiornamento regionale (con accreditamento Ecm)

Giornate di formazione per i componenti dei Gruppi regionali dell'area dipendenze (tabagismo e alcol).

Giornate di formazione per operatori sanitari e socio sanitari finalizzate alla conoscenza e all'utilizzo del DVD didattico multimediale "Paesaggi di Prevenzione".

Giornate di formazione per i componenti dei Gruppi regionali dei servizi di nutrizione.

Giornate di formazione per i responsabili dei Centri regionali di educazione ambientale.

Attività di Formazione/aggiornamento regionale (senza accreditamento Ecm)

Formazione allievi ostetriche del secondo e terzo anno della Scuola di Ostetricia dell'Emilia-Romagna sui temi della prevenzione e cura del tabagismo e delle patologie alcol correlate.

Formazione congiunta tra le associazioni dei genitori e gli operatori della scuola, sull'educazione alla salute e gli stili di vita.

Giornate di formazione per operatori del volontariato e associazioni di volontariato sull'educazione alla salute e gli stili di vita.

Giornate di formazione per operatori pubblici, del privato sociale e dell'Università sull'educazione alla salute e gli stili di vita.

Seminario per la formazione degli operatori della scuola, della sanità, dei Centri regionali di educazione ambientale per la conoscenza e la diffusione del Progetto regionale "Infanzia a colori".

Inserimento dei percorsi laboratoriali "Le vie del fumo" nei corsi per smettere di fumare (circa 150 presenze).

Inserimento dei percorsi laboratoriali "di Luoghi di Prevenzione" nelle attività di peer education (circa 400 presenze).

Attività di formazione sulla costituzione dei Nuclei dei Pianificatori regionali sul Tabagismo nell'ambito del Progetto Ministeriale Nazionale CCM1 e CCM2

Seminari di formazione per i coordinatori regionali dei Gruppi tecnici di pianificazione sul Tabagismo. Seminari di formazione per i Referenti regionali dell'Area Prevenzione giovani.

Seminari di formazione per i Referenti dei Medici di Medicina Generale e dei Servizi di prevenzione e cura del tabagismo di secondo livello.

Seminari di formazione per i Referenti regionali sui luoghi di lavoro.

Seminari di formazione del gruppo di Formatori nazionali impegnati nei Progetti Ministeriali sopra citati.

Attività di formazione nell'ambito del Progetto Ministeriale "Valutazione dei programmi scolastici di prevenzione dell'abuso di alcol e dei rischi alcol-correlati, per la costruzione di nuovi modelli di intervento che utilizzano i giovani come risorsa" (con modalità Ecm)

Seminari di formazione per il Gruppo tecnico nazionale di riferimento del Progetto. Seminario rivolto agli operatori alcolologici del Progetto.

Seminario per le 8 Regioni aderenti al Progetto Nazionale.

Altre Attività di formazione svoltesi in occasione della settimana di inaugurazione di "Luoghi di prevenzione" (con modalità Ecm)

Seminario di formazione, organizzato in collaborazione con la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale per operatori della scuola e della sanità sul DVD " Paesaggi di Prevenzione".

Seminario per amministratori locali, dirigenti scolastici,

responsabili della sicurezza negli ambienti scolastici, referenti di educazione alla salute della scuola e referenti del volontariato.

Seminari di presentazione agli operatori della scuola, della sanità, dei servizi sociali e del volontariato dei percorsi laboratoriali "di Luoghi di prevenzione" e dei programmi didattici ad essi correlati.

Seminario di progettazione partecipata per l'inserimento di "Luoghi di Prevenzione" nei curricula universitari in collaborazione con le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione e Scienze della Comunicazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Attualmente presso "Luoghi di Prevenzione" sono attivi, con modalità differenti per scuole secondarie di primo e secondo grado, i seguenti percorsi destinati a docenti e operatori socio sanitari:

"Le vie del fumo" con i seguenti laboratori: scientifico, informatico, rilassamento, analisi immaginativa, video, scrittura creativa, artistico;

"Alla tua salute" (percorso sull'alcol) con i seguenti laboratori: scientifico, informatico, analisi immaginativa, video, problem solving, teatro forum, scrittura creativa;

"Prevenzione oncologica" con i seguenti laboratori: scientifico, informatico, analisi immaginativa, video, problem solving, teatro forum, scrittura creativa;

"Abitudini alimentari" con i seguenti laboratori: scientifico, informatico, gioco didattico, esperienze del gusto, fantasia guidata, artistico, espressivo, letterario;

"Salute ed emozioni" con i seguenti laboratori: scientifico, informatico, comunicazione non verbale, visualizzazioni e fantasia guidata, gioco di ruolo, scrittura creativa, espressivo;

"Salute e ambiente": gioco didattico, teatro forum, gioco di ruolo, pensiero divergente, laboratorio espressivo.

Progetto sperimentale di comunità di Correggio Azioni per la Prevenzione e Diagnosi precoce dei problemi alcol correlati in un contesto di comunità

Il Counselling di comunità di Correggio, progetto sperimentale della Regione Emilia-Romagna, è finalizzato alla realizzazione di un intervento di prevenzione e diagnosi precoce dei problemi alcol correlati in un contesto di comunità.

Sono stati individuati, per valutare l'efficacia del progetto, i seguenti indicatori: 1) registrazione, da parte dei Medici di Medicina generale e degli operatori dello Spazio Salute Donna, dei cambiamenti della percezione dell'alcol da parte della popolazione; 2) cambiamento della percezione rispetto al problema alcol, da parte delle Forze dell'Ordine, dei gestori di scuola guida e dei gestori di locali pubblici; 3) attivazione di programmi di prevenzione sui problemi alcol correlati negli istituti scolastici, nei luoghi di lavoro e del tempo libero.

I risultati della sperimentazione dovrebbero concorrere all'individuazione di obiettivi specifici per la comunità di Correggio e generali, utilizzabili come linee d'indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di comunità in altri contesti.

Obiettivi specifici

Cambiamento della percezione delle abitudini rispetto all'alcol da parte della popolazione generale, in particolare della fascia giovanile. Rispetto della normativa vigente sulla somministrazione di alcolici, ai minori di 16 anni, nei locali pubblici e sulle legislazioni in materia di alcol e guida e consumo di alcol nei luoghi di lavoro.

Attivazione di programmi di prevenzione sul consumo improprio di alcol nelle scuole di ogni ordine e grado.

Attivazione di percorsi motivazionali, finalizzati ad un consumo consapevole e interventi preventivi nelle strutture di primo e secondo livello di competenza.

Attivazione di programmi di sensibilizzazione, rispetto ai problemi alcol correlati, nei percorsi-nascita, di pediatria di comunità e di supporto alla famiglia.

Azione di informazione e avviso motivazionale dei Medici di Medicina generale sui problemi alcol correlati.

Adozione programmi di prevenzione dell'alcolismo rivolti ai

luoghi di lavoro, alle strutture sportive e del tempo libero. Azione educativa della polizia municipale all'esterno delle strutture ricreative.

Obiettivi generali

Definizione dei criteri di fattibilità, punti di forza e linee d'indirizzo per la realizzazione di un intervento di comunità sulla prevenzione e diagnosi precoce dei problemi alcol correlati.

Produzione degli strumenti di monitoraggio del processo. Produzione degli strumenti di valutazione di processo e risultato, specifici per ogni azione.

Produzione del "kit formativo" per tutti gli operatori sanitari in rete.

Condivisione degli strumenti utilizzati per il marketing sociale, il coinvolgimento delle strutture di primo e secondo livello e le procedure adottate per la relazione fra primo e secondo livello.

Condivisione degli strumenti normativi generali e specifici, utili alla realizzazione dell'intervento.

Azioni 2006

Formazione dei ragazzi impegnati nella "formazione tra pari" e coordinamento delle diverse attività (coinvolte 3 scuole superiori).

Organizzazione delle giornate "scuola aperta", partecipate ed animate dai ragazzi.

Partecipazione attiva dei ragazzi delle scuole superiori, insieme alla polizia municipale e all'Associazione Pro.di.gio, alla seconda edizione della Festa della Birra (ri-nominata "Festa in Festa") della durata di 9 giorni, con gestione di uno stand attrezzato per garantire una corretta informazione ai giovani e alle famiglie (disponibilità di test con etilometro, somministrazione di test con questionario Cage mascherato).

Formazione delle ostetriche e dei pediatri di libera scelta al counselling sull'alcol, con definizione e condivisione degli strumenti di rilevazione delle abitudini sul consumo alcolico, propedeutica all'azione attivata nel 2007.

Azioni 2007

Formazione degli operatori sanitari dello Spazio Salute Donna e dei pediatri di libera scelta di Correggio.
Organizzazione di un evento regionale nel mese di Aprile, dedicato alla prevenzione alcolologica.
Attività di marketing sociale degli studenti di Correggio rivolta alla comunità.

Fasi operative del Progetto in corso di attuazione

Coinvolgimento dei media locali, dei luoghi di lavoro e dei luoghi del tempo libero.

Progetto Sperimentale di Comunità di Scandiano

Azioni per la Prevenzione e Cura del tabagismo in un contesto di comunità

Il Counselling di comunità di Scandiano, progetto sperimentale della Regione Emilia-Romagna finalizzato a realizzare un intervento di Prevenzione e cura del tabagismo in una comunità nasce, nell'ambito del Piano regionale Tabagismo, come opportunità di sperimentare gli effetti sincronici del Piano su una popolazione presa come campione. Sono stati individuati, per valutare l'efficacia del progetto, i seguenti indicatori:

- 1) registrazione dei cambiamenti della percezione del fumo di sigaretta da parte della popolazione;
- 2) modificazione degli atteggiamenti rispetto al fumo di sigaretta;
- 3) attivazione di programmi sulla prevenzione del tabagismo a scuola, nei luoghi di lavoro e del tempo libero;
- 4) numero di invii alle strutture territoriali, di secondo livello, per la disassuefazione al fumo.

I risultati della sperimentazione dovrebbero concorrere all'individuazione di obiettivi specifici per la comunità di Scandiano e generali, trasferibili come linee d'indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di comunità.

Obiettivi specifici

Cambiamento della percezione dell'abitudine al fumo da parte della popolazione generale, misurata attraverso il questionario di valutazione di impatto.

Rispetto della normativa vigente sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro e negli ambienti pubblici.

Attivazione di programmi di prevenzione dell'abitudine al fumo nelle scuole di ogni ordine e grado.

Attivazione di programmi di disassuefazione al fumo individuali e di gruppo.

Incremento degli invii di fumatori motivati a smettere, a programmi di disassuefazione al fumo da parte dei Medici di Medicina Generale, delle ostetriche, dei reparti ospedalieri, dei farmacisti, dei medici dello sport, dei medici competenti, etc. Adozione programmi di prevenzione e cura del tabagismo rivolti ai luoghi di lavoro, a strutture sportive e del tempo libero.

Obiettivi generali

Definizione dei criteri di fattibilità, punti di forza e linee d'indirizzo per la realizzazione di un intervento di comunità sul tabagismo.

Produzione degli strumenti di monitoraggio del processo.
Produzione degli strumenti di valutazione di processo e risultato, specifici per ogni azione.

Produzione del "kit formativo" per tutti gli operatori sani-

Coinvolgimento Associazioni sportive e Associazioni di categoria.

Ottimizzazione degli interventi del Medico di Medicina generale con un programma specifico di avviso motivazionale a chi è potenzialmente coinvolto in situazioni problematiche alcol correlate.

Miglioramento della rete di operatori coinvolti : Medico di Medicina generale, operatori del Ser.T, dello Spazio Salute Donna, delle Cure Primarie e dei Servizi territoriali.

tari in rete. Condivisione degli strumenti utilizzati per il marketing sociale, il coinvolgimento delle strutture di primo e secondo livello e le procedure adottate per la relazione fra primo e secondo livello.

Condivisione degli strumenti normativi generali e specifici, utili alla realizzazione dell'intervento.

Azioni realizzate nel 2005/2006

Analisi di fattibilità del progetto.

Selezione del campione e consegna dei questionari alla popolazione generale, per la valutazione quantitativa dei risultati.

Campagna di sensibilizzazione della popolazione generale. Sottoscrizione di un patto d'intesa da parte delle associazioni coinvolte nel progetto e pronunciamento del Consiglio comunale di Scandiano.

Realizzazione, presso la Rocca di Scandiano, del percorso didattico interattivo "Le vie del fumo", come intervento di comunità.

Azioni realizzate nel 2007

Formazione degli operatori sanitari della Medicina generale e dei servizi territoriali.

Sensibilizzazione dei farmacisti del Distretto.

Raccordo fra centri antifumo e strutture di primo livello con programmi di disassuefazione individuale e di gruppo. Organizzazione degli eventi provinciali e regionali relativi alla "Giornata Mondiale Senza Tabacco".

Fasi operative del progetto in corso di attuazione

Coinvolgimento dei media locali, dei luoghi di lavoro e del tempo libero.

Coinvolgimento delle Associazioni sportive e di categoria. Ottimizzazione degli interventi del Medico di Medicina generale sul paziente fumatore.

Interventi di miglioramento della rete (Medico di Medicina generale, operatori del Centro Antifumo di Scandiano, Operatori della Lega contro i Tumori) per la disassuefazione al fumo.

Segnalazione, realizzata in alcuni reparti (esempio: medicina interna), dell'abitudine al fumo e del consiglio di smettere di fumare nella cartella clinica dei pazienti fumatori ricoverati.

Attività di counselling infermieristico breve da parte delle caposala e/o dell'agente accertatore e somministrazione di alcuni test, per tutti i pazienti fumatori durante il periodo di ricovero.

Gli Osservatori Aziendali sulle Dipendenze della Regione Emilia-Romagna

Dal 1997 presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna sono istituiti gli Osservatori sulle dipendenze, che hanno la mission di fornire informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulle droghe e sulle tossicodipendenze e le loro conseguenze.

Così come indicato nella recente DGR n° 698/2008 "Programma regionale "dipendenze patologiche" - obiettivi per il triennio 2008-2010, gli Osservatori garantiscono i seguenti prodotti:

- Ricerca. Le attività si orientano al monitoraggio e alla ricerca sociale ed epidemiologia in quanto strumenti indispensabili nel lavoro sulle dipendenze. L'attività di ricerca deve rientrare nella programmazione dei Servizi ed avere obiettivi precisi, definiti e concordati a livello locale. Per le ricerche a valenza regionale, gli obiettivi di ricerca devono essere concordati con l'Osservatorio regionale sulle dipendenze.

- Sistema informativo sulle dipendenze. Miglioramento continuo del sistema informativo, finalizzato a rispondere ai debiti informativi regionali, ministeriali e europei, nonché a creare un sistema regionale condiviso di raccolta e gestione delle informazioni sui pazienti in trattamento presso i Servizi pubblici e privati;

- Valutazione. Sviluppo del sistema di valutazione, raccolta ed elaborazione dei dati finalizzati alla verifica degli interventi e alla valutazione dei risultati dell'attività dei servizi pubblici e privati (interventi terapeutici e azioni progettuali), attraverso l'adozione di tecniche e strumenti di verifica e valutazione. In particolare si ritiene utile avviare l'attività attraverso.

E' possibile rivolgersi ai Responsabili per i dati e le relazioni relative ai singoli territori delle AUSL dell'Emilia-Romagna.

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Piacenza

Antonio Mosti
Marco Controguerra
Giovanni Castagnetti
Laura Verzi

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Parma

Paolo Volta
Barbara Cantarelli
Mario Lunghi

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Reggio Emilia

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Modena

Giampiero Montanari
Gianni Morandi
Monica Malagoli

Osservatorio metropolitano sulle dipendenze

AUSL Bologna

Raimondo Maria Pavarin
Silvia Marani
Annamaria Persico
Michelina Ruo

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Imola

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Ferrara

Giuseppe Pascarella
Cristina Sorio
Gabriella Antolini
Donata Soffritti

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Ravenna

Marcella Fanelli
Matteo Gori

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Forlì

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Cesena

Samantha Sanchini
Paolo Ugolini
Monica Teodorani
Alessandro Mariani D'Altri
Michela Buda

Osservatorio sulle dipendenze AUSL Rimini

Maristella Salaris
Alessio Saponaro

Gli indirizzi degli Osservatori sono sul sito Regionale Area Dipendenze: www.saluter.it/dipendenze

Finito di stampare nel mese di Marzo 2009
da Litografia Zucchini - Bologna

