

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì

Relazione annuale 2008

A CURA DI
OSSERVATORIO SULLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
U.O. Ser.T. dell'AUSL di Forlì

SAMANTHA SANCHINI

Via Orto del Fuoco, 10
47100 Forlì
tel. 0543/733464
fax. 0543/733470

INDICE

1. Andamento dell'utenza nel tempo	pag. 1
2. Utenza tossicodipendente	pag. 2
2.1 Analisi dei soggetti in appoggio	pag. 2
2.2 Segnalazioni dei NOT (Nuclei Operativi Tossicodipendenze)	pag. 3
2.3 Utenza tossicodipendente a cui è stato erogato un programma terapeutico al Ser.T.	pag. 4
2.3.1 Caratteristiche socio-anagrafiche	pag. 4
2.3.2 Situazione sanitaria	pag. 5
2.3.3 Analisi delle prestazioni erogate dall'entrata al servizio all'uscita dell'utente stesso	pag 5
2.3.3.1 Invio	pag. 5
2.3.3.2 Trattamenti	pag. 5
2.3.4 Sostanza d'abuso	pag. 7
2.3.5 Nuovi	pag. 8
2.3.6 Persi	pag. 8
3. Utenza alcolista a cui è stato erogato un programma terapeutico al Ser.T	pag. 9
3.1 Caratteristiche socio-anagrafiche	pag. 9
3.2 Analisi delle prestazioni erogate dall'entrata al servizio all'uscita dell'utente stesso	pag 10
3.2.1 Invio	pag. 10
3.2.2 Trattamenti	pag. 10
4. Accreditemento	pag. 12
5. Comunità	pag. 14

6. Prevenzione

pag. 15

APPENDICE: tabelle

pag16

1. Andamento dell'utenza nel tempo

Dal 1997 ad oggi l'utenza in carico al servizio è in aumento. Probabilmente diversi fattori hanno contribuito a questo risultato: aver dato maggior attenzione alla rete del territorio, aver investito in termini di risorse umane, l'incremento di campagne di prevenzione e sensibilizzazione e la costruzione di percorsi terapeutici specifici a seconda della tipologia di utenza.

L'utenza che abusa di *sostanze illegali* è principalmente eroinomane, crescono coloro che abusano di cannabinoidi e cocaina (soprattutto in carcere). Vi è un progressivo invecchiamento dell'utenza (età media: 31 anni nel 2000 vs 36,5 anni nel 2008). La maggioranza risiede nel comprensorio. Al

servizio nel 2007 e 2008 sono diminuiti i nuovi accessi, in specifico le persone inviate per articolo 75: ciò è dovuto ai cambiamenti legislativi, cioè la modifica dell'articolo 75 del DPR 309/90 con la legge n. 49 del 21 febbraio 2006.

L'utenza che abusa di *alcol* è cresciuta, soprattutto dopo il 2005 per il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale. L'andamento dell'età è stabile nel tempo. La maggioranza risiede nel comprensorio, a Forlì principalmente.

Le persone seguite in *carcere* sono in aumento dal 2005 ad oggi. La maggioranza hanno come sostanza di abuso primaria la cocaina e sono più giovani di coloro che afferiscono al servizio territoriale.

Andamento utenza in carico per periodo 1997-2008 e numero indice (1997=100)

Soggetti

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
tossicodipendenti	347	342	364	410	435	468	488	476	524	495	504	442
alcolisti	63	82	93	99	87	113	106	113	131	181	177	171

Numero indice anno 1997=100


	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
tossicodipendenti	100,0	98,6	104,9	118,2	125,4	134,9	140,6	137,2	151,0	142,7	145,2	127,4
alcolisti	100,0	130,2	147,6	157,1	138,1	179,4	168,3	179,4	207,9	287,3	281,0	271,4

2. Utenza tossicodipendente

2.1 Analisi dei soggetti in appoggio¹

Appoggi. Il numero di appoggi, cioè il numero interventi che hanno l'obiettivo di dare continuità terapeutica al trattamento di un utente di un altro servizio che temporaneamente si trova nel territorio dell'AUSL di Forlì sono 115. Il numero di giorni di appoggio nell'anno è 4597, con una durata media di 40,0 giorni per intervento. Il 60,0% degli invii è da servizi della regione, soprattutto Cesena e Rimini.

Caratteristiche appoggiati. Il numero di utenti appoggiati è 57, di cui la maggioranza maschi, con un'età media di 34,6 anni. La maggioranza sono italiani.



¹ Coloro che provengono da un Ser.T. esterno al territorio, generalmente per avere continuità terapeutica.


2.2 Segnalazioni dei NOT (Nuclei Operativi Tossicodipendenze) della Prefettura

Le segnalazioni sono 169. Il 62,1% per cannabinoidi, il 20,7% per cocaina e il 13,0%

Sostanza di segnalazione

per eroina. Nel tempo il numero delle segnalazioni è diminuito.

La maggioranza delle persone segnalate sono maschi, l'età media è 27,3 anni e la maggioranza di queste non è mai stato in carico al servizio.



2.3 Utenza tossicodipendente a cui è stato erogato un programma terapeutico al Ser.T.

2.3.1 Caratteristiche socio-anagrafiche

Il numero degli utenti è 442, il rapporto maschi/femmine è 5,7, i nuovi sono 61, in calo rispetto agli anni precedenti.

Età. L'età media è 35,6 anni, i nuovi sono di 5 anni più giovani di quelli già in carico. Irrilevante il numero delle persone oltre i 50 anni.

Stato civile e situazione abitativa. Il 76,2% degli utenti è celibe/nubile: sono soprattutto i nuovi e i maschi.

La maggioranza degli utenti vive da solo (38,5%) o con i genitori (33,0%). Sono soprattutto le persone già in carico al servizio che vivono sole (42,3% vs 14,8%).

Titolo di studio e occupazione. Il 68,1% ha la licenza media inferiore. Le femmine rispetto ai maschi risultano più istruite: infatti è più bassa la percentuale delle persone con la licenza elementare e più alta quella di chi

possiede il diploma di maturità o la qualifica professionale. Ancora più evidente questa differenza fra le persone già in carico e i nuovi.

Il 45,9% degli utenti è occupato regolarmente, il 33,9% è disoccupato. Solamente 1 femmina su 4 è occupata regolarmente e circa 1 su 2 è disoccupata o con un lavoro precario o stagionale.


Nazionalità, luogo di nascita e residenza. La maggioranza degli utenti è di nazionalità italiana.

1 utente su 2 è nato nel comprensorio forlivese e 3 su 10 fuori dalla Regione. Sono soprattutto i nuovi a essere nati al di fuori dell'Emilia-Romagna (4 su 10).

Il 80,5% risiede nel territorio forlivese, il 13,8% in regione e il 7,7% fuori regione.

Relativamente alla popolazione residente 15-45 anni la prevalenza di soggetti con problemi di tossicodipendenza è in diminuzione, soprattutto nei maschi. I comuni la prevalenza è più alta sono Meldola, Forlì e Forlimpopoli.

Caratteristiche soggetti in carico



2.3.2 Situazione sanitaria

HCV. 1 utente su 4 è positivo al test dell'epatite C. Sono soprattutto quelli già in carico che sono positivi (44,4% vs 8,2%).

HIV. Pochissime le persone positive al test sull'HIV, anche se sono persone tutte già conosciute dal servizio.

2.3.3 Analisi delle prestazioni erogate dall'entrata al servizio all'uscita dell'utente stesso

2.3.3.1 Invio²

Il 50,7% giunge al servizio spontaneamente, soprattutto le femmine (56,1%) e le persone già in carico (53,3%), il 18,6% è inviato dal carcere. Situazione molto diversa per chi è entrato per la prima volta in servizio nell'anno: il 34,4% ha un invio "autonomo", il 23,0% dal carcere, e il 21,3% in seguito ad una segnalazione dei NOT.

2.3.3.2 Trattamenti

Trattamenti. Nel corso del 2008 il numero di soggetti che si è rivolto al Ser.T. di Forlì per problemi di tossicodipendenza e che ha ricevuto almeno un trattamento è di 442. Il numero totale dei trattamenti è di 1193 per una media di 2,7 trattamenti per soggetto.

Il 17,1% dei trattamenti erogati sono di tipo "sostegno socio educativo", il 16,2% "metadone", il 13,7% controllo urine, il 13,6% "colloqui psicologici", e l'8,5% "controlli salute".

Tipologia trattamenti. Il 43,4% dei soggetti ha usufruito di un trattamento "sostegno socio-educativo", il 41,1% "metadone", il 36,0% "controlli urine", il 34,4% "colloqui psicologici", il 21,5% "controlli di salute", il 18,4% "farmaci non sostitutivi" e il 10,6% è stato in Comunità Terapeutica.

Durata trattamenti. Circa 1 trattamento su 2 ha avuto inizio prima del 2006. La durata media è di 32,4 mesi. I trattamenti che hanno una media di durata maggiore sono quelli farmacologici e il "sostegno socio-educativo". All'aumentare della durata dei trattamenti aumenta la percentuale di quelli ancora in essere.

Esito. Il 78,1% dei trattamenti è ancora in corso: circa il 90,0% è erogato da più di un anno. Il 12,9% ha terminato il trattamento, il 5,2% l'ha completato e il 3,8% l'ha interrotto. I trattamenti completati o interrotti sono avvenuti entro il primo anno di erogazione.

² Si fa riferimento all'invio di ogni persona in carico nel 2008, non solamente a quelli avvenuti nell'anno.

Trattamenti 2008. Durata media, esito.

trattamenti	soggetti	%	trattamenti	%	durata media (mesi)	completato	dimissione concordata	passaggio ad altra struttura	arresto	decesso	variazione trattamento	scarcerazione	abbandono	espulsione	chiusura d'ufficio	in corso
totale	442		1193		32,4	62	46	49	14	8	3	34	30	8	7	932
colloquio psicologico	152	34,4	162	13,6	23	14	9	11	1	1		6	3		1	116
psicoterapia	66	14,9	89	7,5	15,6	8	2	15				16	4	3		41
sostegno famiglia	15	3,4	16	1,3	24,2											16
inserimento lavorativo	8	1,8	8	0,7	8,7	2	1									5
comunità	47	10,6	57	4,8	14,5	4	4	5					13	3		28
prestazioni economiche	7	1,6	7	0,6	51,4	2										5
sostegno socio-educativo	192	43,4	204	17,1	38,8	8	13	4	5	2	1	2	4		2	163
gruppi auto aiuto pz	1	0,2	1	0,1	26,5											1
controlli stato salute	95	21,5	101	8,5	30,3	5	2	2	1						2	89
controlli urine	159	36,0	163	13,7	44,1	6	3		3	2			2			147
farmaci	249	56,3	345	28,9	37,9	11	9	5	4	3	2	7	4		2	298
SEATT	35	7,9	36	3,0	15,9	2	3	7				3		2		19
valutazione diagnostica	3	0,7	3	0,3	9,7											3
trattamento psico-educativo a pz o familiari	1	0,2	1	0,1	15,6											1

Esito del trattamento per durata	completato		terminato		interrotto		in corso		totale	
	n. trattamenti	%	n. trattamenti	%	n. trattamenti	%	n. trattamenti	%	n. trattamenti	%
totale	62	5,2	154	12,9	45	3,8	932	78,1	1193	
< 1 mese	8	12,9	7	4,5	6	13,3	7	0,8	28	2,3
1-6 mesi	28	45,2	41	26,6	14	31,1	84	9,0	167	14,0
6 mesi - 1 anno	6	9,7	20	13,0	12	26,7	131	14,1	169	14,2
1-2 anni	10	16,1	43	27,9	2	4,4	199	21,4	254	21,3
2-3 anni	8	12,9	13	8,4	5	11,1	162	17,4	188	15,8
> 3 anni	2	3,2	30	19,5	6	13,3	349	37,4	387	32,4

2.3.4 Sostanza d'abuso³

La sostanza primaria di maggior abuso è l'eroina (66,5%), i consumatori di cannabinoidi sono l'11,3% e cocaina il 16,7%. La percentuale di eroinomani è più alta nelle femmine (81,8% vs 63,8%). La percentuale dei nuovi pazienti che abusano di cannabinoidi e cocaina è più alta delle persone già in carico: cannabis 19,7% vs 10,0%; cocaina 27,9% vs 19,7%.

Eroina. Il 90,4% è già in carico, l'81,5% maschio e l'età media è di 36,1 anni. Il 98,0% è nato in Italia, di cui 1 su 2 nel comprensorio forlivese; l'85,4% vive a Forlì. Il 70,2% ha la licenza di media inferiore e il 11,9% ha appena finito la quinta elementare. Il 76,5% è celibe/nubile e vive con i genitori (32,1%) o da solo (40,7%). 1 utente su 2 è occupato regolarmente e il 35,1% è disoccupato. La ritenzione in trattamento è altissima, infatti il 90,4% è ancora in carico e la durata media di programma è 37,1 mesi.


Cocaina. Il 77,0% è già in carico, il rapporto M/F è 11,3 e l'età media 35,8. Il 95,9% è nato in Italia, di cui il 43,2% fuori regione. Il 62,2% risiede nel comprensorio forlivese, il 62,2% ha conseguito la licenza media. Il 67,7% è celibe/nubile e il 23,0% è coniugato/a. Il 41,9% vive da solo, il 24,3%

con i genitori e il 18,9% con partner e figlio. Il 48,6% è occupato regolarmente e il 29,7% è disoccupato. Il 74,3% è ancora in carico nel 2009 e la durata media del programma è 21,9 mesi. Ai soggetti viene erogato principalmente trattamenti dall'area psicologica o sociale, minori i trattamenti sanitari.

Cannabinoidi. Il 76,0% è già in carico, sono solo maschi e l'età media 31,8. Il 94,0% è nato in Italia, di cui il 62,0% nel comprensorio forlivese. Il 78,0% risiede nel comprensorio forlivese, e il 16,0% a Cesena. Il 64,0% ha conseguito la licenza media. L'88,0% è celibe/nubile, il 56,0% vive con i genitori e il 26,0% solo. Il 46,0% è occupato regolarmente e 1 utente su 3 è disoccupato. Il 66,0% è ancora in trattamento l'anno successivo e il 14,0% ha completato il programma. La durata media del programma è 19,4 mesi. Ai soggetti viene erogato principalmente trattamenti dall'area psicologica o sociale, minori i trattamenti sanitari.

³ Si specifica che quando si parla di percentuali relativamente a cocaina e cannabinoidi i valori assoluti sono piccoli

Confronto caratteristiche per sostanza di abuso primaria



2.3.5 Nuovi

I nuovi utenti che accedono per la prima volta ad un trattamento terapeutico nel 2008 sono maschi, residenti nel comprensorio, 1 su 4 è disoccupato, 1 su 2 abusa di eroina. Dal 2006

ad oggi vi è stato una diminuzione dei nuovi accessi, l'età media è aumentata di 5 anni. La sostanza di abuso primaria è sempre l'eroina anche se in aumento del 10,0%.

Caratteristiche nuovi utenti: 2006-2008

	2006	2007	2008
totale	93	54	61
età media	30,1	32,7	35,6
femmine	9	9	10
% regione	21,6	22,2	20
% media inferiore	59,1	59,3	62,3
% disoccupato	25,8	31,5	27,9
% eroina	38,7	46,3	47,5
% cocaina	30,1	33,3	27,9
% cannabinoidi	26,9	14,8	19,7
% invio segnalazione art. 121	4,4	5,6	16,4

2.3.6 Persi

In questo paragrafo si analizzano le caratteristiche dei soggetti visti negli anni precedenti e non contattati nel 2008. Sono 171 persone. Le caratteristiche sono simili a quelle

degli utenti in carico nel 2008, ad eccezione della sostanza di abuso che è la cocaina (39,7%). Pochissime persone hanno avuto trattamenti farmacologici. Un trattamento è mediamente 10 mesi più breve rispetto a quello dell'utenza in carico nel 2008

3. Utenza alcolista⁴ a cui è stato erogato un programma terapeutico

3.1 Caratteristiche socio-anagrafiche

Il numero degli utenti è 171, il rapporto maschi/femmine è 2,4.

Età. L'età media è 47,4 anni. Meno del 15,0% le persone con meno di 34 anni. 1 su 5 sono ultra sessantenni.

Titolo di studio e occupazione. Il 40,4% ha la licenza media inferiore, il 21,6% quella elementare e il 19,3% ha il diploma di maturità.


4 utenti su 10 sono occupati regolarmente e 1 su 4 è disoccupato. Il 13,5% ha la pensione di invalidità.

Stato civile e situazione abitativa. Solamente il 32,7% è celibe/nubile, tutti gli altri o sono coniugati o lo sono stato nel passato (soprattutto i nuovi accessi). 1 su 4 vive da solo.

Nazionalità, luogo di nascita e residenza. Il 12,8% ha nazionalità straniera (soprattutto nuovi). 1 utente su 2 è nato nel comprensorio forlivese e il 35,1% fuori regione.

L'86,0% risiede nel territorio forlivese,.

Relativamente alla popolazione residente 15-65 anni la prevalenza di soggetti alcolisti è stabile. I comuni con la prevalenza più alta sono Santa Sofia, Modigliana, Tredozio e Forlì.



⁴ Con il termine generico di alcolista si intende persona con abuso o dipendenza da alcol

3.2 Analisi delle prestazioni erogate dall'entrata al servizio all'uscita dell'utente stesso

3.2.1 Invio⁵

Il 33,9% giunge al Centro di Alcologia in modo autonomo (soprattutto per quanto riguarda quelli già in carico e le femmine), l'11,7% sono inviati dal Servizio Ospedaliero, il 10,5% dai medici di medicina generale (soprattutto i nuovi, 1 su 4), il 9,4% dal Carcere (maschi), l'8,2% dal Servizio di Salute Mentale.

3.2.2 Trattamenti

Trattamenti. Nel 2008 il numero di alcolisti che si è rivolto al servizio e che ha ricevuto almeno un trattamento è di 171. Il numero totale dei trattamenti è 415, per una media di 2,4 trattamenti per soggetto.

Il 18,6% dei trattamenti erogati sono i "controlli di salute", il 15,2% "altri farmaci non sostitutivi", il 13,7% "sostegno socio-educativo", il 12,8% "disulfiram", l'11,1% "colloquio psicologico".

Tipologia trattamento. Il 44,4% dei soggetti ha usufruito dei "controlli di salute", circa 1 utente su 3 "sostegno socio-educativo",

"disulfiram" e "farmaci non sostitutivi", 1 su 4 "colloquio psicologico".

Durata trattamenti. Il 70,0% dei trattamenti ha avuto inizio nel 2007. La durata media dei trattamenti è di 24,3 mesi. I trattamenti che più lunghi sono: "disulfiram", "controlli salute" e "farmaci non sostitutivi > 60 gg". Durano mediamente 20 mesi il "sostegno socio-educativo" e il "colloquio psicologico".

Esito. Il 77,0% dei trattamenti è ancora in corso, il 8,2% ha completato il programma e il 6,0% l'ha abbandonato.

⁵ Si fa riferimento all'invio di ogni persona in carico nel 2008, non solamente a quelli avvenuti nell'anno.

Trattamenti 2008. Durata, media, esito

trattamenti	soggetti	%	trattamenti	%	durata media (mesi)	Completato	dimissione concordata	passaggio ad altra struttura	decesso	variazione trattamento	abbandono	chiusura ufficio	in corso
totale	171		415		24,3	34	18	6	6	6	24	1	320
colloquio psicologico	44	25,7	46	11,1	19,9	6	6	2		2	9		21
psicoterapia	21	12,3	27	6,5	20,3	3	2				2		20
sostegno famiglia	1	0,6	1	0,2	58,5								1
inserimento lavorativo	3	1,8	3	0,7	4,7	1	1			1			
comunità	13	7,6	18	4,3	10,3		2	1			4		11
prestazioni economiche	6	3,5	6	1,4	12,9					1		1	4
sostegno socio-educativo	56	32,7	57	13,7	20,5	2	5	1	1	2	8		38
gruppi auto-aiuto	14	8,2	14	3,4	24,3								14
controlli stato salute	76	44,4	77	18,6	33,5			1	2				74
controlli urine	1	0,6	1	0,2	25,6								1
farmaci	83	48,5	144	34,7	37,3	5	2	1	3		1		132
ricovero	13	7,6	16	3,9	3,9	13							3
valutazione diagnostica	5	2,9	5	1,2	4,8	4							1

Esito del trattamento per durata	completato		terminato		interrotto		in corso		totale	
	n. trattamenti	%	n. trattamenti	%	n. trattamenti	%	n. trattamenti	%	n. trattamenti	%
totale	34	8,2	36	8,7	25	6,0	320	77,1	415	
< 1 mese	12	35,3	2	5,6	7	28,0	5	1,6	26	6,3
1-6 mesi	9	26,5	9	25,0	4	16,0	19	5,9	41	9,9
6 mesi - 1 anno	2	5,9	9	25,0	11	44,0	24	7,5	46	11,1
1-2 anni	8	23,5	7	19,4	1	4,0	119	37,2	135	32,5
2-3 anni	3	8,8	1	2,8		0,0	79	24,7	83	20,0
> 3 anni			8	22,2	2	8,0	74	23,1	84	20,2

4. Accreditalmento: Report Piano Indicatori

Nel corso del 2006 l'U.O. Ser.T. dell'AUSL di Forlì ha avuto una visita per l'Accreditalmento, poiché si è uniformata ai requisiti richiesti dalla Delibera Regionale del 2005. All'interno del percorso, per valutare i prodotti e i processi dei servizi erogati ha predisposto un "Piano degli indicatori".

Sostanze illegali. Buona la ritenzione in trattamento, cioè la capacità della struttura di ritenere in trattamento. Buoni gli indicatori di efficacia dell'attività: il miglioramento da sostanze, la mortalità per overdose e le sieroconversioni per HIV ed epatite. Alta capacità del servizio di effettuare l'Osservazione e Diagnosi in 30 giorni. Buona

l'efficienza nell'effettuare una valutazione multidisciplinare e la capacità di effettuare la personalizzazione dell'intervento terapeutico. Ottima la documentabilità del progetto terapeutico (ciò indica quanto il programma terapeutico è personalizzato e quanto sia stata effettuata una adeguata diagnosi e programmazione degli interventi) e l'adeguatezza del trattamento (ciò sorveglia il rischio di non adeguamento del trattamento e quindi misura l'efficacia professionale della struttura).

Sostanze legali – alcol. Buona la ritenzione in trattamento.

Sostanze legali – tabacco. I trattamenti sono efficaci al 70,0% circa.

Prevenzione. Le richieste di intervento sono coperte al 100,0%. Alto anche il gradimento.

Prodotto: Progetto di presa in carico per trattamento della dipendenze da sostanze illegali

Indicatori	Standard	2006	2007	2008
Miglioramento	70,00%	83,85%	70,93%	75,00%
Astinenza	20,00%	22,00%	22,67%	13,64%
Sieroconversioni (Hiv, Epatite)- negativi	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%
Overdose - negativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ritenzione in trattamento	70,00%	80,80%	74,42%	82,27%

Prodotto: Progetto di presa in carico per trattamento della dipendenze da alcol

Indicatori	Standard	2006	2007	2008
Miglioramento	70,00%	68,52%	62,22%	59,42%
Astinenza	20,00%	46,30%	28,89%	27,16%
Ritenzione in trattamento	70,00%	87,03%	78,89%	86,60%

Prodotto: Progetto di presa in carico per trattamento della dipendenze da nicotina

Indicatori	Standard	2006	2007	2008
Efficacia del trattamento a 6 mesi	40,00%	60,86%	75,00%	69,23%
Efficacia del trattamento a 12 mesi	20,00%	39,13%	50,00%	61,53%

Processo: Iter di accoglienza osservazione e diagnosi – settore tossicodipendenze

Indicatori	Standard	2006	2007	2008
Rapidità di chiusura del percorso diagnostico	80,00%	99,23%	94,19%	90,00%
Effettuazione di una valutazione multidimensionale	70,00%	97,40%	79,71%	75,00%
Documentabilità del progetto terapeutico	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adeguatezza del trattamento	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Processo: Iter di accoglienza, osservazione e diagnosi - settore alcologia

Indicatori	Standard	2006	2007	2008
Rapidità di chiusura del percorso diagnostico	80,00%	96,30%	96,67%	95,88%

Processo: Iter terapeutico riabilitativo - settore alcologia

Indicatori	Standard	2006	2007	2008
Documentabilità del progetto terapeutico	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Processo: Iter terapeutico riabilitativo in carcere

Indicatori	Standard	2006	2007	2008
visita/valutazione medica per trattamento di disintossicazione da sostanze stupefacenti: entro 5 giorni	90,00%	72,10%	63,12%	69,90%
visita/valutazione medica per trattamento di disintossicazione da sostanze stupefacenti: entro 30 giorni-negativi	10,00%	24,60%	19,86%	10,00%
visita/valutazione medica per trattamento di disintossicazione da sostanze stupefacenti: visto dopo 30 gg-negativi	0,00%	3,30%	17,02%	20,10%
definizione progetto trattamento terapeutico	20,00%	41,60%	36,17%	36,08%
conclusione iter sez.a custodia attenuata	20,00%	42,50%	63,33%	48,57%

Prodotto: Pianificazione e gestione degli interventi di prevenzione

Indicatori	Standard	2006	2007	2008
Gradimento delle attività di prevenzione	75,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Processo: Pianificazione e gestione degli interventi di prevenzione

Indicatori	Standard	2006	2007	2008
Realizzazione degli interventi richiesti	75,00%	90,00%	100,00%	99,00%

5. Comunità

Il servizio offre la possibilità di usufruire di strutture riabilitative per la cura e il trattamento dell'utenza.

L'inserimento in comunità è un trattamento specifico. Per ogni persona inserita si provvede a predisporre un progetto di riabilitazione finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica.

Nel progetto vengono identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

La Papa Giovanni XXIII è la comunità terapeutica presente nel territorio, con le seguenti sedi operative:

- Comunità terapeutica di Fornò (area pedagogico-riabilitativa)
- Centro di accoglienza a Durazzanino (area terapeutico-riabilitativa)
- Comunità terapeutica di Villafranca (area terapeutico-riabilitativa)

Dal 2004 al 2008 c'è stato un incremento dei soggetti che sono andati in comunità terapeutica, così come le giornate sono aumentate.

Soggetti in CT: 2004-2008

	2004		2005		2006		2007		2008	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
totale	58		67		71		78		92	
pedagogiche e terapeutiche	41	70,7	51	76,1	50	70,4	54	69,2	51	55,4
specialistiche	8	13,8	7	10,4	9	12,7	10	12,8	20	21,7
CT Extra-Regione	8	13,8	5	7,5	7	9,9	9	11,5	10	10,9
strutture regionali NON accreditate	1	1,7	4	6,0	5	7,0	5	6,4	11	12,0

Giornate in CT: 2004-2008

	2004		2005		2006		2007		2008	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
totale	8.371		8.915		10.654		10.888		13.325	
pedagogiche e terapeutiche	5.546	66,3	6.386	71,6	7.633	71,6	7.168	65,8	7.955	59,7
specialistiche	1.596	19,1	626	7,0	861	8,1	1.040	9,6	1.187	8,9
CT Extra-Regione	1.077	12,9	1.184	13,3	1.135	10,7	1.612	14,8	2.181	16,4
strutture regionali NON accreditate	152	1,8	719	8,1	1025	9,6	1068	9,8	2002	15,0


6. Prevenzione

Il numero di soggetti contattati è variato nel tempo e ciò è dipeso dalle risorse investite. Stabilmente all'interno del servizio vi è un'equipe prevenzione composta da educatori professionali, psicologhe e un medico che fa incontri negli istituti scolastici, nelle scuole-guida e in contesti del divertimento e visite guidate presso il servizio. Nel 2000 e 2003 erano in atto, oltre alle iniziative dell'equipe,

due progetti che si sono integrati con l'equipe stessa: uno sul "popolo della notte" e l'altro "Alcol nella comunità", specifico sull'alcol.

Dopo un breve periodo di riorganizzazione dell'equipe e del servizio, dal 2006 sono iniziate le iniziative di prevenzione su due filoni: uno riguarda le sostanze illegali l'altro quelle legali (alcol e nicotina).

Numero soggetti contattati



APPENDICE: tabelle

Tabella 1. Utenza tossicodipendente in carico nel 2008: caratteristiche socio-anagrafiche

	già in carico	%	nuovo	%	femmine	%	maschi	%	totale	%
<i>Totale</i>	381	86,2	61	13,8	66	14,9	376	85,1	442	100,0
<i>età media</i>	35,5		30,2		34		35,9		35,6	
<i>femmine</i>	56	14,7	10	16,4						
<i>maschi</i>	325	85,3	51	83,6						
Età										
<i>15-19</i>	2	0,5	7	11,5	4	6,1	5	1,3	9	2,0
<i>20-24</i>	31	8,1	10	16,4	4	6,1	37	9,8	41	9,3
<i>25-29</i>	47	12,3	10	16,4	11	16,7	46	12,2	57	12,9
<i>30-34</i>	71	18,6	15	24,6	10	15,2	76	20,2	86	19,5
<i>35-39</i>	96	25,2	12	19,7	22	33,3	86	22,9	108	24,4
<i>40-44</i>	72	18,9	3	4,9	11	16,7	64	17,0	75	17,0
<i>45-49</i>	47	12,3	3	4,9	3	4,5	47	12,5	50	11,3
<i>50-54</i>	10	2,6	1	1,6	1	1,5	10	2,7	11	2,5
<i>55-59</i>	4	1,0		0,0	0	0,0	4	1,1	4	0,9
<i>>=60</i>	1	0,3		0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,2
Nazionalità										
<i>Italiana</i>	371	97,4	59	96,7	65	98,5	365	97,1	430	97,3
<i>Straniera</i>	10	2,6	1	1,6	0	0,0	11	2,9	11	2,5
<i>Doppia</i>	0	0,0	1	1,6	1	1,5	0	0,0	1	0,2
Luogo di nascita										
<i>Forlì</i>	213	55,9	30	49,2	44	66,7	199	52,9	243	55,0
<i>Cesena</i>	26	6,8	6	9,8	2	3,0	30	8,0	32	7,2
<i>Regione</i>	28	7,3	1	1,6	5	7,6	24	6,4	29	6,6
<i>Fuori Regione</i>	114	29,9	24	39,3	15	22,7	123	32,7	138	31,2
Provenienza										
<i>Forlì</i>	313	82,2	43	70,5	60	90,9	296	78,7	356	80,5
<i>Cesena</i>	24	6,3	8	13,1	1	1,5	31	8,2	32	7,2
<i>Regione</i>	13	3,4	3	4,9	2	3,0	14	3,7	16	3,6
<i>Fuori Regione</i>	29	7,6	5	8,2	3	4,5	31	8,2	34	7,7
<i>SFD</i>	1	0,3		0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,2

Tabella 2. Utenza tossicodipendente in carico nel 2008: caratteristiche socio-anagrafiche

Titolo di studio	<i>già in carico</i>	%	<i>nuovo</i>	%	<i>femmine</i>	%	<i>maschi</i>	%	<i>totale</i>	%
<i>nessuno</i>	1	0,3	1	1,6	0	0,0	2	0,5	2	0,5
<i>elementare</i>	44	11,5	1	1,6	3	4,5	42	11,2	45	10,2
<i>media inferiore</i>	263	69,0	38	62,3	43	65,2	258	68,6	301	68,1
<i>scuola professionale</i>	29	7,6	7	11,5	7	10,6	29	7,7	36	8,1
<i>media superiore</i>	38	10,0	13	21,3	12	18,2	39	10,4	51	11,5
<i>università</i>	2	0,5	1	1,6	1	1,5	2	0,5	3	0,7
<i>non indicato</i>	4	1,0		0,0	0	0,0	4	1,1	4	0,9
Situazione abitativa-convive										
<i>con amici</i>	1	0,3	2	3,3	1	1,5	2	0,5	3	0,7
<i>con i genitori</i>	121	31,8	25	41,0	15	22,7	131	34,8	146	33,0
<i>con partner e figlio/i</i>	25	6,6	9	14,8	4	6,1	30	8,0	34	7,7
<i>da solo</i>	161	42,3	9	14,8	23	34,8	147	39,1	170	38,5
<i>solo con figlio</i>	0	0,0	1	1,6	1	1,5	0	0,0	1	0,2
<i>solo con partner</i>	18	4,7	8	13,1	8	12,1	18	4,8	26	5,9
<i>altro</i>	15	3,9	7	11,5	7	10,6	15	4,0	22	5,0
<i>non indicato</i>	40	10,5		0,0	7	10,6	33	8,8	40	9,0
Stato Civile										
<i>celibe/nubile</i>	286	75,1	51	83,6	44	66,7	293	77,9	337	76,2
<i>coniugato/a</i>	45	11,8	7	11,5	7	10,6	45	12,0	52	11,8
<i>separato/a</i>	34	8,9	3	4,9	10	15,2	27	7,2	9	2,0
<i>divorziato/a</i>	9	2,4		0,0	2	3,0	7	1,9	37	8,4
<i>vedovo/a</i>	7	1,8		0,0	3	4,5	4	1,1	7	1,6
Situazione economica										
<i>disoccupato</i>	133	34,9	17	27,9	29	43,9	121	32,2	150	33,9
<i>lavori precari/saltuari</i>	29	7,6	7	11,5	3	4,5	33	8,8	36	8,1
<i>stagionale</i>	5	1,3	2	3,3	3	4,5	4	1,1	7	1,6
<i>occupato regolarmente</i>	176	46,2	27	44,3	17	25,8	186	49,5	203	45,9
<i>pensione di anzianità</i>	1	0,3		0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,2
<i>pensione di invalidità</i>	16	4,2	1	1,6	6	9,1	11	2,9	17	3,8
<i>studente</i>	10	2,6	5	8,2	7	10,6	8	2,1	15	3,4
<i>in cerca di 1° occupazione</i>	2	0,5		0,0	0	0,0	2	0,5	2	0,5
<i>cassa integrazione</i>	0	0,0	1	1,6	0	0,0	1	0,3	1	0,2
<i>sospese causa forza maggiore</i>	4	1,0	1	1,6	1	1,5	4	1,1	5	1,1
<i>vive esclusivamente di espedienti</i>	2	0,5		0,0	0	0,0	2	0,5	2	0,5
<i>altro</i>	3	0,8	0	0,0	0	0,0	3	0,8	3	0,7

Tabella 3. Utenza tossicodipendente in carico nel 2008: sostanza primaria di abuso

Sostanza	<i>già in carico</i>	%	<i>nuovo</i>	%	<i>femmine</i>	%	<i>maschi</i>	%	<i>totale</i>	%
<i>eroina</i>	265	69,6	29	47,5	54	81,8	240	63,8	294	66,5
<i>cannabinoidi</i>	38	10,0	12	19,7	1	1,5	49	13,0	50	11,3
<i>cocaina</i>	57	15,0	17	27,9	6	9,1	68	18,1	74	16,7
<i>altri allucinogeni</i>	1	0,3		0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,2
<i>extasy</i>	2	0,5		0,0	0	0,0	2	0,5	2	0,5
<i>metadone</i>	8	2,1		0,0	2	3,0	6	1,6	8	1,8
<i>alcol</i>	3	0,8		0,0	0	0,0	3	0,8	3	0,7
<i>nessuna sostanza</i>	3	0,8	2	3,3	2	3,0	3	0,8	5	1,1
<i>inalanti volatili</i>	0	0,0	1	1,6	0	0,0	1	0,3	1	0,2
<i>altro</i>	4	1,0		0,0	1	1,5	3	0,8	4	0,9

Tabella 4. Utenza tossicodipendente in carico nel 2008: situazione sanitaria

	già in carico	%	nuovo	%	femmine	%	maschi	%	totale	%
<i>HIV+</i>	20	5,2		0,0	7	10,6	13	3,5	20	4,5
<i>HIV-</i>	224	58,8	23	37,7	41	62,1	206	54,8	247	55,9
<i>HCV+</i>	169	44,4	5	8,2	34	51,5	140	37,2	174	39,4
<i>HCV-</i>	77	20,2	16	26,2	13	19,7	80	21,3	93	21,0

Tabella 5. Utenza tossicodipendente in carico nel 2008: invio ed esito

Invio	già in carico	%	nuovo	%	femmine	%	maschi	%	totale	%
<i>autonomo</i>	203	53,3	21	34,4	37	56,1	187	49,9	224	50,7
<i>medico curante</i>	8	2,1	2	3,3	3	4,5	7	1,9	10	2,3
<i>servizio ssm</i>	3	0,8		0,0	1	1,5	2	0,5	3	0,7
<i>servizio ospedaliero</i>	4	1,0	3	4,9	1	1,5	6	1,6	7	1,6
<i>servizio materno infantile</i>	1	0,3	1	1,6	1	1,5	1	0,3	2	0,5
<i>servizio sociale</i>	3	0,8	1	1,6	1	1,5	3	0,8	4	0,9
<i>altri servizi usl</i>	2	0,5	1	1,6	2	3,0	1	0,3	3	0,7
<i>altri ser.T</i>	23	6,0	2	3,3	6	9,1	19	5,1	25	5,7
<i>carcere</i>	68	17,8	14	23,0	6	9,1	75	20,0	82	18,6
<i>1 invio prefettura art. 75 tab.1-3</i>	12	3,1	3	4,9	1	1,5	14	3,7	15	3,4
<i>2 invio prefettura art. 75 tab.1-3</i>	1	0,3		0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,2
<i>1 invio prefettura art. 75 tab.2-4</i>	3	0,8		0,0	0	0,0	3	0,8	3	0,7
<i>2 invio prefettura art. 75 tab.2-4</i>	2	0,5		0,0	0	0,0	2	0,5	2	0,5
<i>segnalazione art.121 tab.1-3</i>	11	2,9	4	6,6	1	1,5	14	3,7	15	3,4
<i>segnalazione art.121 tab.2-4</i>	9	2,4	6	9,8	2	3,0	13	3,5	15	3,4
<i>enti ausiliari</i>	7	1,8	2	3,3	0	0,0	9	2,4	9	2,0
<i>associazioni volontariato</i>	2	0,5		0,0	0	0,0	2	0,5	2	0,5
<i>datore di lavoro</i>	1	0,3		0,0	1	1,5	0	0,0	1	0,2
<i>familiari</i>	2	0,5		0,0	0	0,0	2	0,5	2	0,5
<i>amici</i>	1	0,3		0,0	1	1,5	0	0,0	1	0,2
<i>altro</i>	15	3,9	1	1,6	2	3,0	14	3,7	16	3,6
Esito										
<i>in corso</i>	324	85,0	51	83,6	64	97,0	310	82,7	375	84,8
<i>completato</i>	11	2,9	6	9,8	0	0,0	17	4,5	17	3,8
<i>interrotto-abbandono</i>	6	1,6	2	3,3	0	0,0	8	2,1	8	1,8
<i>interrotto-chiusura d'ufficio</i>	5	1,3		0,0	0	0,0	5	1,3	5	1,1
<i>terminato-deceduto</i>	3	0,8		0,0	0	0,0	3	0,8	3	0,7
<i>terminato-dimissione concordata</i>	6	1,6	2	3,3	1	1,5	7	1,9	8	1,8
<i>terminato-passaggio altra struttura</i>	26	6,8		0,0	1	1,5	25	6,7	26	5,9

Tabella 6. Utenza tossicodipendente in carico nel 2008: prevalenza per 1000 residenti

	2008			2007			2006		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
BERTINORO	5,5	0,5	3,1	6,6	1,4	4,1	7,9	1,0	4,6
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	5,3	2,5	3,9	6,0	1,7	3,9	4,5	1,7	3,1
CIVITELLA DI ROMAGNA	1,4	1,4	1,4	2,7	1,4	2,1	5,3	1,4	3,4
DOVADOLA	2,8	3,2	3,0	5,4	3,3	4,4	5,3	3,2	4,3
FORLI'	7,6	1,8	4,8	8,9	1,7	5,3	8,6	1,4	5,1
FORLIMPOPOLI	8,4	0,8	4,6	10,6	1,2	6,0	10,2	1,6	6,0
GALEATA	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,9	3,5	0,0	1,9
MELDOLA	13,2	2,1	7,9	14,0	1,6	8,1	13,2	1,6	7,7
MODIGLIANA	1,1	1,1	1,1	0,0	1,1	0,5	2,0	1,1	1,6
PORTICO E SAN BENEDETTO	7,8	0,0	4,1	7,7	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
PREDAPPIO	3,1	1,6	2,4	4,7	0,8	2,8	4,6	0,8	2,8
PREMILCUORE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ROCCA SAN CASCIANO	2,5	0,0	1,3	2,4	0,0	1,3	4,8	2,7	3,8
SANTA SOFIA	2,5	1,3	1,9	3,7	2,6	3,2	3,7	2,5	3,1
TREDOZIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabella 7. Utenza alcolista in carico nel 2008: caratteristiche socio anagrafiche

	<i>già in carico</i>	%	<i>nuovo</i>	%	<i>femmine</i>	%	<i>maschi</i>	%	<i>totale</i>	%
<i>Totale</i>	151	88,3	20	11,7	50	29,2	121	70,8	171	100,0
<i>età media</i>	47,7		44,8		46,9		47,5		47,4	
<i>femmine</i>	42	27,8	8	40,0						
<i>maschi</i>	109	72,2	12	60,0						
Età										
<i>15-19</i>	1	0,7	0	0,0	1	2,0	0	0,0	1	0,6
<i>20-24</i>	4	2,6	0	0,0	1	2,0	3	2,5	4	2,3
<i>25-29</i>	5	3,3	1	5,0	0	0,0	6	5,0	6	3,5
<i>30-34</i>	10	6,6	3	15,0	7	14,0	6	5,0	13	7,6
<i>35-39</i>	16	10,6	5	25,0	5	10,0	16	13,2	21	12,3
<i>40-44</i>	30	19,9	1	5,0	5	10,0	26	21,5	31	18,1
<i>45-49</i>	21	13,9	3	15,0	12	24,0	12	9,9	24	14,0
<i>50-54</i>	19	12,6	3	15,0	7	14,0	15	12,4	22	12,9
<i>55-59</i>	13	8,6	1	5,0	2	4,0	12	9,9	14	8,2
<i>>=60</i>	32	21,2	3	15,0	10	20,0	25	20,7	35	20,5
Nazionalità										
<i>Italiana</i>	130	86,1	14	70,0	44	88,0	100	82,6	144	84,2
<i>Straniera</i>	18	11,9	4	20,0	5	10,0	17	14,0	22	12,9
<i>Doppia</i>	2	1,3	1	5,0	1	2,0	2	1,7	3	1,8
<i>Apolide</i>	1	0,7	1	5,0	0	0,0	2	1,7	2	1,2
Luogo di nascita	151									
<i>Forlì</i>	88	58,3	9	45,0	28	56,0	69	57,0	97	56,7
<i>Cesena</i>	4	2,6	0	0,0	1	2,0	3	2,5	4	2,3
<i>Regione</i>	8	5,3	2	10,0	3	6,0	7	5,8	10	5,8
<i>Fuori Regione</i>	51	33,8	9	45,0	18	36,0	42	34,7	60	35,1
Provenienza										
<i>Forlì</i>	129	85,4	18	90,0	45	90,0	102	84,3	147	86,0
<i>Cesena</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Regione</i>	11	7,3	0	0,0	3	6,0	8	6,6	11	6,4
<i>Fuori Regione</i>	10	6,6	2	10,0	1	2,0	11	9,1	12	7,0
<i>non indicato</i>	1	0,7	0	0,0	1	2,0	0	0,0	1	0,6

Tabella 8. Utenza alcolista in carico nel 2008: caratteristiche socio anagrafiche

Titolo di studio	<i>già in carico</i>	%	<i>nuovo</i>	%	<i>femmine</i>	%	<i>maschi</i>	%	<i>totale</i>	%
<i>nessuno</i>	5	3,3		0,0	1	2,0	4	3,3	5	2,9
<i>elementare</i>	33	21,9	4	20,0	9	18,0	28	23,1	37	21,6
<i>media inferiore</i>	62	41,1	7	35,0	17	34,0	52	43,0	69	40,4
<i>scuola professionale</i>	16	10,6	2	10,0	6	12,0	12	9,9	18	10,5
<i>media superiore</i>	29	19,2	4	20,0	15	30,0	18	14,9	33	19,3
<i>università</i>	5	3,3	0	0,0	1	2,0	4	3,3	5	2,9
<i>non indicato</i>	1	0,7	3	15,0	1	2,0	3	2,5	4	2,3
Situazione abitativa-convive										
<i>con amici</i>	3	2,0	1	5,0	1	2,0	3	2,5	4	2,3
<i>con i genitori</i>	31	20,5	2	10,0	8	16,0	25	20,7	33	19,3
<i>con partner e figlio/i</i>	16	10,6	7	35,0	7	14,0	16	13,2	23	13,5
<i>da solo</i>	42	27,8	4	20,0	6	12,0	40	33,1	46	26,9
<i>solo con figlio</i>	3	2,0	2	10,0	5	10,0	0	0,0	5	2,9
<i>solo con partner</i>	6	4,0	4	20,0	4	8,0	6	5,0	10	5,8
<i>altro</i>	6	4,0		0,0	2	4,0	4	3,3	6	3,5
<i>non indicato</i>	44	29,1		0,0	17	34,0	27	22,3	44	25,7
Stato Civile										
<i>celibe/nubile</i>	52	34,4	4	20,0	13	26,0	43	35,5	56	32,7
<i>coniugato/a</i>	50	33,1	9	45,0	18	36,0	41	33,9	59	34,5
<i>separato/a</i>	17	11,3	3	15,0	6	12,0	14	11,6	20	11,7
<i>divorziato/a</i>	25	16,6	3	15,0	7	14,0	21	17,4	28	16,4
<i>vedovo/a</i>	7	4,6	1	5,0	6	12,0	2	1,7	8	4,7
Situazione economica										
<i>disoccupato</i>	37	24,5	7	35,0	14	28,0	30	24,8	44	25,7
<i>lavori precari/saltuari</i>	7	4,6	2	10,0	4	8,0	5	4,1	9	5,3
<i>stagionale</i>	1	0,7		0,0	0	0,0	1	0,8	1	0,6
<i>occupato regolarmente</i>	67	44,4	8	40,0	18	36,0	57	47,1	75	43,9
<i>pensione di anzianità</i>	20	13,2	3	15,0	6	12,0	17	14,0	23	13,5
<i>pensione di invalidità</i>	10	6,6		0,0	2	4,0	8	6,6	10	5,8
<i>casalinga</i>	4	2,6		0,0	4	8,0	0	0,0	4	2,3
<i>studente</i>	1	0,7		0,0	1	2,0	0	0,0	1	0,6
<i>sospese causa forza maggiore</i>	1	0,7		0,0	0	0,0	1	0,8	1	0,6
<i>vive esclusivamente di espedienti</i>	1	0,7		0,0	0	0,0	1	0,8	1	0,6
<i>altro</i>	2	1,3		0,0	1	2,0	1	0,8	2	1,2

Tabella 9. Utenza alcolista in carico nel 2008: invio ed esito

Invio	<i>già in carico</i>	%	<i>nuovi</i>	%	<i>femmine</i>	%	<i>maschi</i>	%	<i>totale</i>	%
<i>autonomo</i>	55	36,4	3	15,0	22	44,0	36	29,8	58	33,9
<i>medico curante</i>	13	8,6	5	25,0	4	8,0	14	11,6	18	10,5
<i>servizio ssm</i>	14	9,3		0,0	4	8,0	10	8,3	14	8,2
<i>servizio ospedaliero</i>	17	11,3	3	15,0	7	14,0	13	10,7	20	11,7
<i>servizio materno infantile</i>	2	1,3	3	15,0	5	10,0	0	0,0	5	2,9
<i>servizio sociale</i>	7	4,6	2	10,0	2	4,0	7	5,8	9	5,3
<i>servizio sociale adulti</i>	2	1,3		0,0	0	0,0	2	1,7	2	1,2
<i>altri servizi usl</i>	4	2,6		0,0	2	4,0	2	1,7	4	2,3
<i>altr ser.T</i>	3	2,0		0,0	0	0,0	3	2,5	3	1,8
<i>carcere</i>	15	9,9	1	5,0	0	0,0	16	13,2	16	9,4
<i>enti ausiliari</i>	2	1,3		0,0	0	0,0	2	1,7	2	1,2
<i>associazioni volontariato</i>	8	5,3	2	10,0	3	6,0	7	5,8	10	5,8
<i>datore di lavoro</i>	1	0,7	1	5,0	0	0,0	2	1,7	2	1,2
<i>altro</i>	8	5,3		0,0	1	2,0	7	5,8	8	4,7
Esito										
<i>in corso</i>	127	84,1	17	85,0	44	88,0	100	82,6	144	84,2
<i>completato</i>	5	3,3		0,0	2	4,0	3	2,5	5	2,9
<i>interrotto-abbandono</i>	9	6,0	2	10,0	3	6,0	8	6,6	11	6,4
<i>terminato-deceduto</i>	3	2,0		0,0	0	0,0	3	2,5	3	1,8
<i>terminato-dimissione concordata</i>	6	4,0	1	5,0	0	0,0	7	5,8	7	4,1
<i>terminato- passaggio altra struttura</i>	1	0,7		0,0	1	2,0	0	0,0	1	0,6

Tabella 10. Utenza alcolista in carico nel 2008: prevalenza per 1000 residenti

	2008			2007			2006		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
BERTINORO	0,8	0,3	0,5	0,6	0,9	0,7	0,6	0,9	0,7
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	1,4	0,5	0,9	2,3	0,5	1,4	2,3	0,5	1,4
CIVITELLA DI ROMAGNA	0,8	0,9	0,8	0,8	0,0	0,4	2,4	0,0	1,2
DOVADOLA	1,8	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FORLI'	1,8	0,8	1,3	2,0	0,7	1,4	1,9	0,7	1,3
FORLIMPOPOLI	1,2	0,7	0,9	0,9	0,5	0,7	1,4	0,5	1,0
GALEATA	1,2	0,0	0,6	1,2	0,0	0,6	2,3	0,0	1,2
MELDOLA	1,5	0,6	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9
MODIGLIANA	1,8	0,6	1,3	3,0	0,6	1,9	3,7	0,6	2,2
PORTICO E SAN BENEDETTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREDAPPIO	1,4	0,0	0,7	1,4	0,0	0,7	1,4	0,0	0,7
PREMILCUORE	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	2,1	7,8	0,0	4,2
ROCCA SAN CASCIANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTA SOFIA	2,3	1,5	1,9	3,0	1,6	2,3	1,5	1,6	1,5
TREDOZIO	2,4	0,0	1,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0