

**Tumori maligni della mammella femminile**

ICD-10 C50

**Casistica**


incidenza	maschi		femmine	
casi totali				3.671
tassi grezzi*				169,3
tassi st. ER '98*				167,9
tassi st. Europa*				121,5
rischio cum 0-74 aa**				95,1
<b>mortalità</b>				
mortalità	maschi		femmine	
casi osservati				978
tassi grezzi*				45,1
tassi st. ER '98*				43,0
tassi st. Europa*				23,9
rischio cum 0-74 aa**				17,6
mortalità/incidenza***				26,6

\* x 100.000 \*\* x 1.000 \*\*\* x 100

**Confronti regionali - incidenza 2003-2007**



**Incidenza età-specifica**




**Sopravvivenza (%)**

pool Registri

		età >14 anni			
		maschi			
		casi			
		1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
<i>(IC 95%)</i>					
		femmine			
		osservata	relativa	relativa	
		2001-2005		1996-2000	1991-1995
	casi	1 anno	97,8	97,6	97,1
		3 anni	93,4	92,4	89,8
		5 anni	89,1	87,5	83,8
		<i>(IC 95%)</i>		(86,7-88,3)	(82,7-84,9)
		10 anni	-	81,0	74,4

follow-up 31.12.2009

**Andamenti temporali**



anni	incidenza		mortalità	
	maschi	femmine	maschi	femmine
<b>periodo</b>		1991-1994		1995-2007
<b>EAPC</b>		-1,16		-1,18
<b>IC 95%</b>		-6,0; +4,0		-1,6; -0,8
<b>periodo</b>		1994-1998		
<b>EAPC</b>		+7,52		
<b>IC 95%</b>		+3,1; +12,2		
<b>periodo</b>		1998-2007		
<b>EAPC</b>		-1,01		
<b>IC 95%</b>		-1,7; -0,3		

**Prevalenza (1.1.2006)**

